












Elite Lighting

Illumination Catalog Vol. 1.1



エリートライトシリーズ

	LED スtringス (レギュラー・CP)	P3～4
	LED スtringス (レギュラー・CP)	P5
	LED 点滅Stringス CP 自己点滅 LED 使用	P6
	LED ネットライト (レギュラー・CP)	P7～8
	LED つららライト (クリアコード・黒コード)	P9～10
	LED 点滅つららライト (クリアコード・黒コード) 自己点滅 LED 使用	P11～12
	特注LEDイルミネーション	P13
	LED チューブライト	P14
	LEDテープライト	P15
	LED ストロボ	P16
	LED フラワーイルミネーション	P17
	LED ボールライト	P18
	LED アクセサリー・家具	P19～20

エリートライトシリーズ



整流器付き電源コード・絶縁整流器

P21



電源・中間コード・遮光キャップ・変換コネクタ


P22

エリートチョイスシリーズ



LEDモチーフライト

P23～26



RGB スtringス

P27




LED点滅Stringライト (2回路点滅)

P28




シューティングスター

P29




LEDストリーム (流れ点滅)

P30



LEDカーテンライト (縦横連結可能タイプ)

P31



LEDウォーターフォールカーテン

P32



LEDチューブString

P33

取扱説明書

P34

LEDストリングス [レギュラー]



紐状のコードにLEDがついているイルミネーションです。
高品質LEDを使用。明るく、耐久性に優れている商品です。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	5W
長 さ	10m	接続可能数	整流器付き電源コード 10本 絶縁整流器 5本
球 数	100球	コード色	黒
球ピッチ	100mm	重 さ	230g

電気料金の目安(1時間あたり): 0.1円(1本)

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/hあたり20円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



LED色: 白
品番: S-100V-BS-VCJ-RW



LED色: 青
品番: S-100V-BS-VCJ-RB




LED色: 電球色
品番: S-100V-BS-VCJ-RD




LED色: ピンク
品番: S-100V-BS-VCJ-RP



LED色: メープルゴールド
品番: S-100V-BS-VCJ-RM



LED色: 緑
品番: S-100V-BS-VCJ-RG



LED色: 赤
品番: S-100V-BS-VCJ-RR



LED色: 黄
品番: S-100V-BS-VCJ-RY



整流器付き電源コード (別売り)

品番: EL-PWC50-CN150-B
長さ: 1.5m

絶縁整流器 (別売り)

品番: EL-PWC-ZE
長さ: 2.13m

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P21 をご覧ください。

こちら是非ご覧下さい

布製の花から漏れる
優しい幻想的な光




LEDフラワーイルミネーション
花壇や庭、広場などに
詳しくはP17へ

動きを追加して
もっと楽しく



シューティングスター
樹木や壁面、
ディスプレイなど
詳しくはP29へ




紐状のコードにLEDがついているイルミネーションです。
コストパフォーマンスに優れている商品です。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	5W
長 さ	10m	接続可能数	整流器付き電源コード 10本 絶縁整流器 5本
球 数	100球	コード色	黒
球ピッチ	100mm	重 さ	230g
電気料金の目安 (1時間あたり) : 0.1円 (1本)			


※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/hあたり20円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



LED色: 白
品番: S-100V-BS-VCJ-CPW



LED色: 青
品番: S-100V-BS-VCJ-CPB



LED色: 電球色
品番: S-100V-BS-VCJ-CPD




LED色: ピンク
品番: S-100V-BS-VCJ-CPD



LED色: メープルゴールド
品番: S-100V-BS-VCJ-CPM



LED色: 緑
品番: S-100V-BS-VCJ-CPG




LED色: 赤
品番: S-100V-BS-VCJ-CPR




LED色: オレンジ
品番: S-100V-BS-VCJ-CPO



LED色: 黄
品番: S-100V-BS-VCJ-CPY



LED色: ライトグリーン
品番: S-100V-BS-VCJ-CPLG



LED色: ライトブルー
品番: S-100V-BS-VCJ-CPLB



LED色: さくら
品番: S-100V-BS-VCJ-CPC

整流器付き電源コード (別売り)




品番: EL-PWC50-CN150-B
長さ: 1.5m

絶縁整流器 (別売り)



品番: EL-PWC-ZE
長さ: 2.13m


イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P21 をご覧ください。



エリートライトシリーズ

LEDストリングス [CP]

24Vタイプ



より高い安全性をご希望の場合は 24V タイプをご使用下さい。


紐状のコードに LED がついているイルミネーションです。

仕 様			
定格電圧	入力 AC100V 出力 DC24V	消費電力	5.3W
長 さ	9.8m	接続可能数	10 本
球 数	98 球	コード色	黒
球ピッチ	100mm	重 さ	230g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円 (1 本)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。




LED 色 : 白
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPW



LED 色 : 青
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPB




LED 色 : 電球色
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPD




LED 色 : ピンク
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPD



LED 色 : メープルゴールド
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPM



LED 色 : 緑
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPG




LED 色 : 赤
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPR




LED 色 : オレンジ
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPO



LED 色 : 黄
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPY



LED 色 : ライトグリーン
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : S-24V-BS-VCJ-CPC

スイッチング電源 (別売り)



10 本接続用

品番 : SWD-24V6.3A-151.2


スイッチング電源 (別売り)




5 本接続用

品番 : SWD-24V2.7A-65

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P22 をご覧ください。



LED点滅ストリングス [CP]




拡散型常点 LED の中で白色の集光型自己点滅 LED が
キラリと輝く、ひも状のイルミネーション

仕 様			
定格電圧	AC100V	球 数	100 球 (常点 75 球、点滅 25 球)
長 さ	10m	接続可能数	整流器付き 電源コード 10 本 絶縁整流器 5 本
球ピッチ	100mm	コード色	黒
消費電力	5W	重 さ	230g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円 (1 本)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合の数量です。
※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



- 自己点滅球なのでコントローラーが不要
- 点滅球は白色、小さなフラッシュをちりばめたようなかわいいストリングス

LED 色 : 白
品番 : S-100V-BS-VHT-CPW


※掲載画像につきまして
点滅球は撮影が困難なため、点灯イメージのイラストを入れて掲載しております。
ご了承の上ご覧下さいませようお願いいたします。



LED 色 : 青
品番 : S-100V-BS-VHT-CPB



LED 色 : 電球色
品番 : S-100V-BS-VHT-CPD



LED 色 : ピンク
品番 : S-100V-BS-VHT-CPH



LED 色 : メープルゴールド
品番 : S-100V-BS-VHT-CPM



LED 色 : 緑
品番 : S-100V-BS-VHT-CPG



LED 色 : 赤
品番 : S-100V-BS-VHT-CPR



LED 色 : オレンジ
品番 : S-100V-BS-VHT-CPO



LED 色 : 黄
品番 : S-100V-BS-VHT-CPY



LED 色 : ライトグリーン
品番 : S-100V-BS-VHT-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : S-100V-BS-VHT-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : S-100V-BS-VHT-CPC

整流器付き電源コード (別売り)




品番 : EL-PWC50-CN150-B
長さ : 1.5m

絶縁整流器 (別売り)



品番 : EL-PWC-ZE
長さ : 2.13m

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P21 をご覧ください。



LEDネットライト [レギュラー]



ネット状のイルミネーションです。高品質 LED を使用、明るく、耐久性に優れている商品です。壁面や植栽、芝生、フェンスなど様々な場所にご使用になれます。

仕 様			
定格電圧	AC100V	接続可能数	整流器付き電源コード 7 枚 絶縁整流器 3 枚
サイズ	W1.8m H1.15m	コード色	黒
球 数	120 球	重 さ	450g
消費電力	6W		

電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.14 円 (1 枚)

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



LED 色 : 白
品番 : N-100V-BB-VCJ-RW



LED 色 : 青
品番 : N-100V-BB-VCJ-RB



LED 色 : 電球色
品番 : N-100V-BB-VCJ-RD



LED 色 : ピンク
品番 : N-100V-BB-VCJ-RP



LED 色 : メープルゴールド
品番 : N-100V-BB-VCJ-RM




LED 色 : 緑
品番 : N-100V-BB-VCJ-RG



LED 色 : 赤
品番 : N-100V-BB-VCJ-RR



LED 色 : 黄
品番 : N-100V-BB-VCJ-RY



LEDネットライト [レギュラー] と [CP] はコネクターの位置が異なります。ご確認の上で発注をお願いいたします。



整流器付き電源コード (別売り)

品番 : EL-PWC50-CN150-B
長さ : 1.5m

絶縁整流器 (別売り)

品番 : EL-PWC-ZE
長さ : 2.13m



イルミネーションを点灯するために必要です。詳しくは P21 をご覧ください。

LEDネットライト [CP]



ネット状のイルミネーションです。
コストパフォーマンスに優れている商品です。

仕 様			
定格電圧	AC100V	接続可能数	整流器付き電源コード 7 枚 絶縁整流器 3 枚
サイズ	W2.4m H1.2m		
球 数	180 球	コード色	黒
消費電力	8W	重 さ	775g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.16 円 (1 枚)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。


数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



LED 色 : 白
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPW



LED 色 : 青
品番 : N100V-BB-VCJ-CPB



LED 色 : 電球色
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPD



LED 色 : ピンク
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPP



LED 色 : メープルゴールド
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPM



LED 色 : 緑
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPG



LED 色 : 赤
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPR



LED 色 : オレンジ
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPO



LED 色 : 黄
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPY




LED 色 : ライトグリーン
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPC



LEDネットライト[CP]と[レギュラー]はコネクタの位置が異なります。
ご確認の上で発注をお願いいたします。

整流器付き電源コード (別売り)

品番 : EL-PWC50-CN150-B
長さ : 1.5m

絶縁整流器 (別売り)

品番 : EL-PWC-ZE
長さ : 2.13m

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P21 をご覧ください。

エリートライトシリーズ 受注生産品

LEDつららライト [CP]

クリアコードタイプ




長さが異なる短いストリングスがつららのように垂れ下がっている商品です。
フェンスや屋根など様々な場所に設置するだけで華やかになります。

仕 様			
定格電圧	AC100V	接続可能数	整流器付き電源コード 8 枚
サ イ ズ	W3.5m H0.6 ~ 0.2m		絶縁整流器 4 枚
球 数	136 球	コード色	クリア
消費電力	6W	重 さ	460g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.12 円 (1 枚)			


※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。


数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。




LED 色 : 白
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPW




LED 色 : 青
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPB



LED 色 : 電球色
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPD




LED 色 : ピンク
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPD




LED 色 : メープルゴールド
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPM



LED 色 : 緑
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPG




LED 色 : 赤
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPR



LED 色 : オレンジ
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPO




LED 色 : 黄
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPY




LED 色 : ライトグリーン
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPC



整流器付き電源コード (別売り)

品番 : EL-PWC50-CN150-B
長さ : 1.5m

絶縁整流器 (別売り)

品番 : EL-PWC-ZE
長さ : 2.13m

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P21 をご覧ください。

エリートライトシリーズ 受注生産品

LEDつららライト [CP]

黒コードタイプ



長さが異なる短いストリングスがつららのように垂れ下がっている商品です。
フェンスや屋根など様々な場所に設置するだけで華やかになります。


仕 様			
定格電圧	AC100V	接続可能数	整流器付き電源コード 8 枚 絶縁整流器 4 枚
サイズ	W3.5m H0.6 ~ 0.2m	コード色	黒
球 数	136 球	重 さ	500g
消費電力	6W		

電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.12 円 (1 枚)


※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。


数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。




LED 色 : 白
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPW



LED 色 : 青
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPB



LED 色 : 電球色
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPD




LED 色 : ピンク
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPP




LED 色 : メープルゴールド
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPM




LED 色 : 緑
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPG




LED 色 : 赤
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPR




LED 色 : オレンジ
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPO




LED 色 : 黄
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPY




LED 色 : ライトグリーン
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPC



整流器付き電源コード (別売り)

品番 : EL-PWC50-CN150-B
長さ : 1.5m


絶縁整流器 (別売り)

品番 : EL-PWC-ZE
長さ : 2.13m

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P21 をご覧ください。

LED点滅つららライト [CP]

クリアコードタイプ



拡散型常点球の中で白色の集光自己点滅球がキラリと輝くつららライトです。

仕 様			
定格電圧	AC100V	接続可能数	整流器付き電源コード 8 枚 絶縁整流器 4 枚
サイズ	W3.5m H0.6 ~ 0.2m	コード色	クリア
球 数	136 球 (常点 88 球, 点滅 48 球)	重 さ	460g
消費電力	6W		
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.12 円 (1 枚)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。


- 自己点滅球なのでコントローラー不要
- 白色の小さなフラッシュのようにキラキラ輝いて綺麗です。



※画像の点滅球はイラストです。




LED 色 : 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPW




LED 色 : 青
品番 : T-100V-CB-VHT-CPB



LED 色 : 電球色
品番 : T-100V-CB-VHT-CPD




LED 色 : ピンク
品番 : T-100V-CB-VHT-CPP




LED 色 : メープルゴールド
品番 : T-100V-CB-VHT-CPM



LED 色 : 緑
品番 : T-100V-CB-VHT-CPG




LED 色 : 赤
品番 : T-100V-CB-VHT-CPR




LED 色 : オレンジ
品番 : T-100V-CB-VHT-CPO




LED 色 : 黄
品番 : T-100V-CB-VHT-CPY




LED 色 : ライトグリーン
品番 : T-100V-CB-VHT-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : T-100V-CB-VHT-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : T-100V-CB-VHT-CPC



※掲載画像につきまして

点滅球は撮影が困難なため、点灯イメージのイラストを入れて掲載しております。ご了承ください。

整流器付き電源コード (別売り)

品番 : EL-PWC50-CN150-B
長さ : 1.5m

絶縁整流器 (別売り)


品番 : EL-PWC-ZE
長さ : 2.13m

イルミネーションを点灯するために必要です。詳しくは P12 をご覧ください。

エリートライトシリーズ 受注生産品

LED点滅つららライト [CP]

黒コードタイプ



拡散型常点球の中で白色の集光自己点滅球がキラリと輝くつららライトです。

仕 様			
定格電圧	AC100V	接続可能数	整流器付き電源コード 8 枚 絶縁整流器 4 枚
サイズ	W3.5m H0.6 ~ 0.2m		
球 数	136 球 (常点 88 球, 点滅 48 球)	コード色	黒
消費電力	6W	重 さ	500g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.12 円 (1 枚)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

- 自己点滅球なのでコントローラー不要
- 白色の小さなフラッシュのようにキラキラ輝いて綺麗です。



※イメージ画像です。


※画像の点滅球はイラストです。



LED 色 : 白
品番 : T-100V-BB-VHT-CPW



LED 色 : 青
品番 : T-100V-BB-VHT-CPB



LED 色 : 電球色
品番 : T-100V-BB-VHT-CPD




LED 色 : ピンク
品番 : T-100V-BB-VHT-CPP




LED 色 : メープルゴールド
品番 : T-100V-BB-VHT-CPM




LED 色 : 緑
品番 : T-100V-BB-VHT-CPG




LED 色 : 赤
品番 : T-100V-BB-VHT-CPR




LED 色 : オレンジ
品番 : T-100V-BB-VHT-CPO




LED 色 : 黄
品番 : T-100V-BB-VHT-CPY




LED 色 : ライトグリーン
品番 : T-100V-BB-VHT-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : T-100V-BB-VHT-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : T-100V-BB-VHT-CPC



※掲載画像につきまして

点滅球は撮影が困難なため、点灯イメージのイラストを入れて掲載しております。
ご了承の上ご覧下さいますようお願いいたします。

整流器付き電源コード (別売り)

品番 : EL-PWC50-CN150-B
長さ : 1.5m

絶縁整流器 (別売り)

品番 : EL-PWC-ZE
長さ : 2.13m

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P12 をご覧ください。

特注LEDイルミネーション



ご希望仕様のイルミネーションを生産します

弊社イルミネーションは主に拡散型LEDを使用しています。

集光型LEDを混合したものやカラーを混合したもの、その他球間サイズ、白、クリアコードなど特注で生産が可能です。
ネットライト、つららライトの特注仕様も可能です。


ご発注ロット、納期、価格は別途見積もりとなります。

集光型 スtrings



混合 Strings

LEDタイプ混合



拡散型LED 集光型LED

拡散型LED

集光型LED



集光 拡散 集光 拡散



LEDカラー混合




電球色×白



ピンク×白



青×白




白×緑

球間サイズ・球数



コード色



LEDチューブライト [常点タイプ]



文字やキャラクターなど造形物や
ツリー、フェンスのライン等、多くの用途に使用できます。


仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	4W/m
外 径	13mm	LED 向き	横
カットピッチ	2m	販売単位	50m/ ロール
チューブ内の芯	2 芯	接続可能長さ	30m

電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.04 円 (1m)

※接続可能長さは、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



※画像は電球色



LED 色 : 白
品番 : TU-100V-13-50-2W



LED 色 : 青
品番 : TU-100V-13-50-2B



LED 色 : 電球色
品番 : TU-100V-13-50-2D



LED 色 : ピンク
品番 : TU-100V-13-50-2P



LED 色 : 緑
品番 : TU-100V-13-50-2G






LED 色 : 赤
品番 : TU-100V-13-50-2R



LED 色 : 黄
品番 : TU-100V-13-50-2Y

※画像は撮影時の明るさや
アングルにより実際に見る色味とは
異なりますのでご了承ください。



チューブライト部品

点灯するためには、コネクターセット、整流器付き電源コードが必要です。

コネクターセット (別売り)

品番 : TU-COSET



コネクターセット	変換コネクター パワーコネクター
スプライスコネクター	エンドキャップ
マウントレール	チューブライトの固定用

チューブライト用 整流器付き電源コード (別売り)

品番 : EL-PWC150-CN150-B
長さ : 1.5m
30m まで接続可能

オプション

スプライスコネクター
品番 : TU-SP

10個入り



オプション

マウントレール
品番 : TU-MRL

長さ1m
50本入り



LEDテープライト(正面発光)



高品質、柔らかい仕様のLEDテープライトが登場しました。
屋外でも使用可能です。

仕 様				
サイズ	長さ	50m	定格電圧	100V
	幅	12mm	消費電力	14W/m
	厚さ	6 mm	基 盤 色	白
球 数	3000球		接続可能長さ	20m
球 間	17mm		カットピッチ	50cm
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.28 円 (1m)				

※接続可能長さは、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合です。


※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

50cmごとに切断可能なカットマークがあり、最適な長さに調整できます。



LED色	品 番
白	TAPE-17-100V-W
青	TAPE-17-100V-B
電球色	TAPE-17-100V-D
ピンク	TAPE-17-100V-P
緑	TAPE-17-100V-G
赤	TAPE-17-100V-R




消灯時

取り付け部品

品 名	品 番
固定レール	50本/セット EL-TAPE-RAIL
固定用クリップ(平置)	20個/セット EL-TAPE-CLP-H
固定用クリップ(縦置)	20個/セット EL-TAPE-CLP-T
エンドキャップ	1個 EL-TAPE-END

- 壁面などへのテープライトの固定には、固定レールまたは固定用クリップをご使用下さい。
- 固定レールを使用すると一直線にきれいに取り付けられます。
- 固定用クリップ(平置タイプ、縦置タイプ)は、曲線などの設置の時に適しています。




テープライト用 整流器付き電源コード

品番: EL-PWC150-CN150-B
長さ: 1.5m
20m まで接続可能

※テープライトを点灯するために必要です。


コネクター部の加工
長さとお伺いし、
コネクター部の加工をして
納品いたします。
(別料金)



白く強い光を放つストロボです。

仕 様	
定格電圧	AC100V
長 さ	1m (コード含む)
消費電力	2W
接続可能数	50 個
LED 色	白
コード色	黒
重 さ	120g
点灯間隔	約 0.8 秒
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.04 円	

※電気料金は、1kwh あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



- 最大50個まで連結可能
- 中間コードでストロボの間隔を広げ、広い範囲に設置が可能
- 弊社ストリングスやネットライトにプラスすればより華やかな演出が可能

本 体

LEDストロボ
品番：SB-B-W



部 品

プラグ付きコード
品番：SBPCD-B



※点灯するために必要です。

オプション

中間コード
品番：CHUCD-B200




長さ2m
ストロボ間の延長用



イメージです。



(プラグ付きコード)+(ストロボ)+(ストロボ)




※ご注文数量が大量の場合、特注にて他のLED色 (青、電球色、緑、赤) も生産可能です。

LEDフラワーイルミネーション

RGB
色変化

防滴


1年
保証



幻想的で美しいお花のイルミネーションです
暗い場所への設置がおすすめです


仕 様	
定格電圧	DC12V
高 さ	バラ 66cm、チューリップ 69cm
花～花の間隔	30cm
消費電力	0.3W
連結可能数	30 本
材 質	布（撥水加工）
電気料金の目安（1 時間あたり）：0.6 円 /100 本	

※電気料金は、1kwh あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



LED 色	種 類	品 番	LED 色	種 類	品 番
白	バ ラ	FL-BAW	白	チューリップ	FL-TUW
電球色	バ ラ	FL-BAD	電球色	チューリップ	FL-TUD
青	バ ラ	FL-BAB	青	チューリップ	FL-TUB
ピンク	バ ラ	FL-BAP	ピンク	チューリップ	FL-TUP
緑	バ ラ	FL-BAG	緑	チューリップ	FL-TUG
赤	バ ラ	FL-BAR	赤	チューリップ	FL-TUR
RGB	バ ラ	FL-BARGB	RGB	チューリップ	FL-TURGB

※単色は常点です。
※RGB は、自動点滅 LED のため、コントローラーは不要です。



フラワーイルミネーション部品

コネクタケーブル
品番：FL-CNT

長さ 30cm
花～電源の間に使用




品 名	品 番	仕 様
スイッチング 電源 (取り寄せ品)	SWD-12V2.5A-30	30 本まで 12V・2.5A・30W
	SWD-12V4.3A-51.6	100 本まで 12V・4.3A・51.6W ※50本×2系統で接続してください。

オプション 中間コード 品番：FLCHUCD-B200

花～花、花～電源の間の延長に使用

最大接続数 2 本 ※多く接続すると電源側と一番最後の
イルミネーションの明るさが異なる場合があります。




屋内で、屋外で楽しめる防滴型 LED ボールライト

熱くならないので触っても安全。生花や氷などの熱に弱い素材に合わせたディスプレイも自由自在です。

仕 様			
種 類	充電タイプ		コードタイプ
定格電圧	AC100V		AC100V/DC7.5V
LED色	RGB・W(白)		
素 材	ポリエチレン (PE)		
防水レベル	IP65 相当		
消費電力	20cm	2W	50cm 6W
	30cm	4W	60cm 8.5W
	40cm	6W	
プログラム	固定色(16色)、フラッシュ、ストロボ、フェード、スムーズ ※明るさ調整可能 3段階		



簡単操作
リモコン




多彩なカラーバリエーション



充電タイプ(コードレス)

○ 電源供給が困難な場所や短時間のイベントなどに最適

飾りたいところに置くだけでOK
充電式なので停電対策にも利用可能



点灯時間	サイズ(直径)	品 番
6時間～ (大きさに異なります)	20cm	BALL-CHA-20
	30cm	BALL-CHA-30
充電時間 5～7時間 (大きさに異なります)	40cm	BALL-CHA-40
	50cm	BALL-CHA-50
	60cm	BALL-CHA-60

・リモコン、充電コードは、防滴仕様ではありません。
・屋外使用時には、充電差し込み口の蓋を閉じてください。

※点灯・消灯・プログラム選択は、リモコン及びボールライト底部のON/OFFボタンにて可能です。


※点灯時のプログラムを記憶し、次回点灯時も同じプログラムになります。

※底部のステンレス金具は、取り外し可能な補助金具のため、吊り下げや盗難防止等の用途での使用はできません。

コードタイプ

○ 長時間点灯する場所などに最適

充電不要、電源ONでいつでも点灯可能
いつも同じ場所においておきたい時にはコードタイプが便利



サイズ(直径)	品 番	オプション
20cm	BALL-COR-20	追加コード
30cm	BALL-COR-30	品番 BALL-CORD
40cm	BALL-COR-40	コードの長さを1m 単位で追加できます。
50cm	BALL-COR-50	標準は1m(先バラ)です。
60cm	BALL-COR-60	

・リモコンは防滴仕様ではありません。

※点灯・消灯・プログラム選択は、リモコン操作のみとなります。


※点灯時のプログラムを記憶し、次回点灯時も同じプログラムになります。

オプション	屋内の固定位置に設置する場合
電源プラグ 品番 BALL-PLUG	コード先端の先バラを 電源プラグに変更が可能です。

室内で、屋外で楽しめる防滴型 LED アクセサリー・インテリア

テラス、プールサイド、打ち合わせや待合エリアなど幅広く使えます。
簡単に設置、移動が可能で数時間のイベントなどにもお気軽にお使いいただける商品です。

共通仕様	
種 類	充電式（コードレス）
定格電圧	（充電）入力 AC100V 出力 DC5V
LED色	RGB・W（白）
素 材	ポリエチレン（PE）
付 属 品	リモコン、ACアダプター
防水レベル	IP65 相当
プログラム	固定色（16色）、フラッシュ、ストロボ、フェード、スムーズ ※明るさ調整可能 3段階



※上記画像のLEDキューブは40cm角です。



カラーイメージ

- 点灯・消灯・プログラム選択は、リモコン及び底部のボタンにて可能です。（コーヒーテーブルは、リモコンのみの操作となります。）
- 充電が残っている状態で電源をOFFにした場合は、プログラムを記憶し、次回点灯時は同じプログラムになります。
- 本商品は防滴仕様です。水中や水が溜まる場所ではご使用できません。充電部が水に浸かった状態にならないようご注意ください。リモコン、ACアダプターは防滴仕様ではありません。

点灯時間：6～8時間 充電時間：5～7時間



ACアダプター



- 赤ランプ 充電中
- 緑ランプ 充電完了

プログラム

固 定 色：16色選択ボタン
フラッシュ：ランダムに色変化する
ストロボ：R3回、G3回、B3回点滅
フェード：Rがゆっくり点灯、ゆっくり消灯
Gがゆっくり点灯、ゆっくり消灯
Bがゆっくり点灯、ゆっくり消灯
スムーズ：R→G→Bの連続した色変化
（中間色含む）



LEDコーヒーテーブル

品 番 EL-ES-TB030

仕 様	
サ イ ズ	直径 79.5cm 高 50cm
重 さ	12kg
消費電力	5W
電気料金の目安（1時間あたり）：0.1円	

※電気料金は、1kw/h あたり 20円で計算した場合です。数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

※ガラスは別売り品です。



充電差込口



充電中

充電終了後はふたを閉めてください。水やほこりが入ると故障の原因になります。



消灯時





LEDアップルチェア

品 番 EL-ES-C5654

仕 様	
サ イ ズ	高さ 55cm 幅 55cm 奥行 54cm 座高 38cm
重 さ	7.5kg
消費電力	5W
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円	

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。






LEDキューブ

品 番 40cm 角 EL-ES-C4040
50cm 角 EL-ES-C5050

仕 様		
サ イ ズ	40cm 角	50cm 角
重 さ	3.8kg	5.8kg
消費電力	5W	5W
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円		

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。






LEDハート

品 番 EL-ES-T041

仕 様	
サ イ ズ	幅 41.5cm 高さ 42.5cm
重 さ	0.8kg
消費電力	5W
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円	

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



整流器付き電源コード・絶縁整流器

ストリングス、ネットライト、つららライト、チューブライトを点灯するために整流器付き電源コードまたは絶縁整流器が必要です。

整流器付き電源コード

整流器つき電源コード 1.5m
品番: EL-PWC50-CN150-B



整流器つき電源コード 40cm
品番: EL-PWC50-CN40-B



仕 様	
定格電圧	AC100V
コード色	黒
長 さ	1.5m 40cm
重 さ	170g 90g

接続可能数		
ページ	品 名	可能数
P3	ストリングス レギュラー	10 本
P4	ストリングス CP	10 本
P6	点滅ストリングス CP	10 本
P7	ネットライト レギュラー	7 枚
P8	ネットライト CP	7 枚
P9、P10	つららライト CP	8 枚
P11、P12	点滅つららライト CP	8 枚

チューブライト、テープライト用

整流器付き電源コード 1.5m
品番: EL-PWC150-CN150-B



仕 様	
定格電圧	AC100V
コード色	黒
長 さ	1.5m
重 さ	170g

接続可能数		
ページ	品 名	可能数
P14	チューブライト	30m
P15	テープライト	20m

絶 縁 整 流 器

漏電防止機能



品番: EL-PWC-ZE



仕 様	
定格電圧	AC100V
長 さ	2.13m
コード色	黒
重 さ	460g

接続可能数		
ページ	品 名	可能数
P3	ストリングス レギュラー	5 本
P4	ストリングス CP	5 本
P6	点滅ストリングス CP	5 本
P7	ネットライト レギュラー	3 枚
P8	ネットライト CP	3 枚
P9、P10	つららライト CP	4 枚
P11、P12	点滅つららライト CP	4 枚

※発電機、コントローラーとの併用はできませんのでご注意ください。

安 全

- 感電しません!
- 保護回路の搭載

電源コードの「破損・破壊」の3大要因である過電圧・過電流・過熱から商品を守ります

安 心

- 絶縁トランスの働きで
 - 漏電を防ぎます
 - ブレーカーが落ちません
- 雨の日でも安心

その他特徴

- PS E 特定電気用品
- IP65 規格適合品

左側 右側
※左側: 固形物の侵入に対する保護構造の等級
右側: 防水に対する保護構造の等級

従来品

イルミネーションのコードにキズがあると...

漏電状態



不点灯

絶縁整流器

イルミネーションのコードにキズがあっても...

漏電しない



点灯

※イルミネーションは定期的に点検を行い、コードにキズや不具合があるものは取り除いてください。

電源・中間コード・遮光キャップ・変換コネクタ

電源

(取り寄せ品)



仕 様				品 番
フラワーイルミネーション用 入力電圧 AC100V～240V 出力電圧 DC12V	スイッチング電源	10本まで	12V・1A・12W	SWD-12V1A-12
	スイッチング電源	30本まで	12V・2A・24W	SWD-12V2A-24
LEDストリングス24Vタイプ用 入力電圧 AC100V～240V 出力電圧 DC24V	スイッチング電源	5本まで	24V・2.7A・65W	SWD-24V2.7A-65
	スイッチング電源	10本まで	24V・6.3A・151.2W	SWD-24V6.3A-151.2

※フラワーイルミネーションの接続可能数は30本です。

※ご注文数量や納期などにより電源の外観や種類が変更になる場合があります。

※屋外に設置される場合は防雨ボックス等に入れてご使用下さい。

中間コード



中間コード
品番: CHUCD-B200

仕 様	
長 さ	2m
コード色	黒
重 さ	136 g
最大接続数	10本 (5本を推奨) ※1

用 途

- イルミネーションの設置場所から次の設置場所まで距離が少し離れている時
イルミネーション～イルミネーション間に接続
- 電源からイルミネーション設置場所まで距離がある時
整流器つき電源コード(または絶縁整流器)～イルミネーション間に接続


<使用可能な商品>

エリートライトシリーズの
同型コネクタがついている商品

P3～P6	ストリングス
P7～P8	ネットライト
P9～P12	つららライト
P16	ストロボ

※1: 中間コードの接続数が5本を超える場合、
接続される位置によっては、連結した
イルミネーションの先端方向の
明るさが異なってくる場合があります。

遮光キャップ



キャップを装着した状態1

キャップを装着した状態2

素材が柔らかく、LED部分全体が隠れる長さがあるので
抜け落ちにくく、厚みがあるため、着脱も簡単です。

遮光キャップ(1袋500個入り)

品番: SHCP-B733

仕 様	
サイズ	直径7mm、長さ35mm
色	黒
重 さ	約1g/個

用 途

- ストリングスの設置場所から次の設置場所まで
少し離れている時、次の場所までのLEDの光を隠す
- つららライトを設置する際に一番端が少し余る時
余分のLEDの光を隠す

<使用可能な商品>

エリートライトシリーズ

P3～P6	ストリングス
P9～P12	つららライト

変換コネクタ

新旧の異なるコネクタ同士を接続する際に必要となります。 ※旧コネクタ品をお持ちでない場合は不要です。

変換コネクタは2種類です。電源コード側からイルミネーション方向へ「新→旧」「旧→新」と表記しております。

変換コネクタA(新→旧)

品番: EL-HCA-B



変換コネクタB(旧→新)

品番: EL-HCB-B



<弊社製品のコネクタ>

新コネクタ

旧コネクタ



3D クリスタルグロー [コーンツリー]




共通仕様					
定格電圧	AC100V	コード色	シルバー	連結	不可
仕 様					
高 さ	(50cm)	(100cm)	(150cm)	(200cm)	
幅・奥行	15cm	30cm	45cm	60cm	
消費電力	2W	4W	9W	15W	
球 数	25 球	85 球	175 球	295 球	
電気料金	0.04 円 /h	0.08 円 /h	0.18 円 /h	0.3 円 /h	


※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番	
	(50cm)	(100cm)
電球色 (全周点灯)	ZG-LED-MTF-CONETREE-50-CY	ZG-LED-MTF-CONETREE-100-CY
ホワイト (白)	ZG-LED-MTF-CONETREE-50-W	ZG-LED-MTF-CONETREE-100-W
	(150cm)	(200cm)
電球色 (全周点灯)	ZG-LED-MTF-CONETREE-150-CY	ZG-LED-MTF-CONETREE-200-CY
ホワイト (白)	ZG-LED-MTF-CONETREE-150-W	ZG-LED-MTF-CONETREE-200-W


※縦50cmごとに分割されている組み立て式となります。



アップ1



アップ2



3D クリスタルグロー [星]




共通仕様		仕 様	
定格電圧	AC100V	高さ・幅	(40cm) (60cm)
コード色	シルバー	消費電力	2W 5W
連結	不可	球 数	46 球 100 球
奥行 (最厚部)	10cm	電気料金	0.04 円 / h 0.08 円 / h


※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

サイズ	LED色	品 番
40cm	ブルー (青)	ZG-LED-MTF-STAR40CM-B
	電球色 (全周点灯)	ZG-LED-MTF-STAR40CM-CY
	ホワイト (白)	ZG-LED-MTF-STAR40CM-W
60cm	ブルー (青)	ZG-LED-MTF-STAR60CM-B
	電球色 (全周点灯)	ZG-LED-MTF-STAR60CM-CY
	ホワイト (白)	ZG-LED-MTF-STAR60CM-W

※上部には輪の金具がついているので、吊るすことが可能です。



電球色



ブルー



斜め横より



上部



ホワイト

3D クリスタルグロー [ボール]



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	2W
サ イ ズ	33cm (高さ・幅・奥行)	コード色	シルバー
球 数	30 球	連結	不可
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.04 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー (青)	ZG-LED-MTF-RND-BALL-B
電球色 (全周点灯)	ZG-LED-MTF-RND-BALL-CY
ホワイト (白)	ZG-LED-MTF-RND-BALL-W
固定スタンド	ZG-LED-MTF-RND-BALL-STAND


※上部には輪の金具がついているので、吊るすことが可能です。



ブルー

ホワイト

電球色



固定スタンド

固定スタンド



上部

クリスタルグロー商品について

この商品は、繊細な素材で作られているため、強い衝撃（ぶつける、落とすなど）を与えると表面が破損してしまうため、設置場所や固定方法等にはご注意ください。

3D クリスタलगロー

[ギフトボックス] 3個セット



ギフトボックスの中に自己点滅するRGBのLEDが入っており、LED個々のタイミングで色変化します。

※3個はケーブルでつながっています。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	2W
サ イ ズ	大 20cm 中 17cm 小 14cm	コード色	シルバー
球 数	28 球	連 結	不可
灯体間コード長さ 約 50cm			
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.04 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。


LED色	品 番
RGB	ZG-LED-MTF-GIFT-BOX



3個セット



消灯時



アップ

クリスタलगロー商品について

この商品は、繊細な素材で作られているため、強い衝撃（ぶつける、落とすなど）を与えると表面が破損してしまうため、設置場所や固定方法等にはご注意ください。

3Dクリスタルスターモチーフ



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	2W
サ イ ズ	高さ 28cm 幅 29cm 奥行 8cm	コード色	シルバー
球 数	30 球	接続可能数	20 セット
電源コード長さ 約 200cm (連結側コード長さ 約 8cm)			
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.04 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー (青)	EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TB
電球色 (イエローゴールド)	EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TCY
ホワイト (白)	EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TW

※1個単位の販売商品です。3個セットではありません。
※クリスタलगロー商品とは異なる商品ですのでご注意ください。
※ツリートップ等への取り付け用部材は付属しておりません。



ブルー

電球色

ホワイト



消灯時



横から



アップ

クリスタルスノーflakeモチーフ 3個セット



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	6W
サ イ ズ	高さ 23cm 幅 20cm 厚さ 2cm	コード色	シルバー
球 数	42 球	接続可能数	7 セット
灯体間コード長さ 約 102cm (連結側コード長さ 約 51cm)			
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.12 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー (青)	EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TB
電球色 (イエローゴールド)	EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TCY
ホワイト (白)	EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TW



電球色


3個セット




消灯時



横から



アップ



ブルー

3個セット



ホワイト

3個セット

LED2Dロープモチーフ[スノーフレイク](常点)

常点のロープモチーフです。LED色はホワイトです。



共通仕様				
定格電圧	DC24V	連	結	不可
コード色	黒	厚	さ	約 2.5cm

仕 様		
幅・高さ	40cm・46cm(金具含む)	65cm・69cm(金具含む)
消費電力	13W	26W
球 数	216 球	432 球
電気料金	0.26 円 /h	0.52 円 /h

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですであらかじめご了承ください。

サイズ	品 番
40cm	ZG-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-40-W
65cm	ZG-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-65-W

※AC/DC電源付き



LED2Dロープモチーフ[トゥインクルスノーフレイク](常点+点滅)



常点LEDと白い自己点滅LEDが組み合わされたロープのモチーフです。1球ごとのランダムな自己点滅なのでコントローラーは必要ありません。

<96cm>

仕 様			
定格電圧	AC100V	幅・高さ	約 96cm
コード色	黒	消費電力	30W
連 結	不可	球 数	378 球
厚 さ	約 2.5cm	電気料金	0.6 円 /h


※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー	EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-B
電球色	EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-CY
ホワイト	EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-W

※サイズは1種類、LED色は3種類です。

※厚みの少ない2Dモチーフなので、壁面などに簡単に設置できます。

※広い壁面には、このサイズがおすすめです。



<30cm・60cm・90cm>


共通仕様			
定格電圧	AC100V	連 結	不可
コード色	黒	厚 さ	2cm

仕 様			
幅・高さ	30cm	60cm	90cm
消費電力	4W	10W	16W
球 数	78 球	172 球	272 球
電気料金	0.08 円 /h	0.2 円 /h	0.32 円 /h

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですであらかじめご了承ください。

サイズ	LED色	品 番
30cm	ブルー	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30B
30cm	ホワイト	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30W
60cm	ブルー	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60B
60cm	ホワイト	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60W
90cm	ブルー	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90B
90cm	ホワイト	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90W

※サイズは3種類、LED色はそれぞれ2種類です。



LED2Dロープモチーフ

[ベル] 点滅コントローラー付き




仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	16W
コード色	黒	サ イ ズ	高さ 53cm 幅 64cm 奥行 4cm
連 結	不可	球 数	198 球

電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.32 円

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

品 番 EL-LED-MTF-2R-F8-BELL-RCY



[リース (蝶々結び)] 点滅コントローラー付き




仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	14W
コード色	黒	サ イ ズ	高さ 67cm 幅 51cm 奥行 2.5cm
連 結	不可	球 数	158 球

電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.28 円

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

品 番 EL-LED-MTF-2R-F8-WREATH-BWK-GCYR



[ウェルカム] 4色ミックス+白 点滅球



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	12W
コード色	黒	サ イ ズ	高さ 23cm 幅 122cm 奥行 3cm
連 結	不可	球 数	150 球

電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.24 円

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

品 番 EL-LED-MTF-2R-TW-WELCOME-RYBG



[LED2Dロープモチーフ星付きバロック調(大)]




仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	22W
コード色	黒	サ イ ズ	高さ 80cm 幅 170cm
連 結	不可	LED 色	電球色、ホワイト

電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.44 円

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

品 番 電球色 EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-CY
ホワイト EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-W



[LED2Dロープモチーフバロック調(小)]



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	8 W
コード色	黒	サ イ ズ	高さ 27cm 幅 90cm
連 結	不可	LED 色	電球色、ホワイト

電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.16 円

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

品 番 電球色 EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-CY
ホワイト EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-W



赤～緑～青の色変化が美しいストリングス
全体が同じ色変化をするタイプです。

仕 様			
定格電圧	DC12V	コード色	黒
長 さ	10m	接続可能数 (コントローラー 1台につき)	2本 ※信号増幅器を 使用した場合 20本まで
球 数	100 球	重 さ	620g
球ピッチ	80mm		
消費電力	48W		
電気料金の目安 (1時間あたり) : 0.96 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



RGB ストリングス




品番 ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB



RGB ストリングス専用 防雨型コントローラー

※点灯するために必要です。



品番 ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL

- RGBストリングスを2本迄接続可能
- 3本以上使用の場合、信号増幅器 (アンプ) を使用することで20本まで接続可能
- プログラム: 常点、ステップ、フェード、点滅
- スピード調節、明るさ調節可能
- プログラムのメモリ機能付き
- IP44の防滴仕様



リモコン付き

防雨型 AC/DC アダプタ

※点灯するために必要です。

RGBストリングス 1本用 72W級

品番 ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W

RGBストリングス 2本用 120W級

品番 ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W

※コントローラー及び増幅器1台につき1個ずつ
必要です。




防雨型増幅器 (アンプ)

- RGBストリングスを3本以上
使用する場合、ストリングス2本に
1個必要



品番 ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP64-AMP



エリートチョイスシリーズ

LED点滅ストリングライト

2回路点滅(交互点滅)コントローラー付

紐状のコードにLEDがついているイルミネーションです。



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	5W
長 さ	11m（LEDの端から端は 9.9m）	コード色	黒
球 数	100 球	接続可能数	20 本
球ピッチ	100mm	（14 本以内を推奨）	
電気料金の目安（1 時間あたり）：0.1 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



イエローゴールド

コントローラー付き



白



青



アクアブルー



緑



アクアグリーン



ピンク



ライトピンク



パープル




ライトパープル




アンバー



赤



LED色	品 番
ホワイト (白)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BW
ブルー (青)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BB
アクアブルー (水色)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLB
グリーン (緑)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BG
アクアグリーン (薄緑)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLG
ピンク	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPi
ライトピンク	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPi
パープル	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPu
ライトパープル (藤色)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPu
イエローゴールド (電球色)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BCY
アンバー	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BA
レッド (赤)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BR



点滅コントローラーは8パターンのプログラム
常点、2回路が交互にフェード点滅、ストロボ点滅など

※ご注意
エリートチョイスシリーズは、エリートライトシリーズとの連結はできません。

LEDスノーフォールライト (シューティングスター)

流れ点滅 防滴 6ヵ月保証




流れ星のように光が流れるスティック状のイルミネーションです。
樹木や軒下、フェンスなどに飾れば動きのある素敵なアクセントになります。

仕 様			
定格電圧	入力 AC100V 出力 DC12V		
消費電力	15W / セット (3W×5 本)		
1 セット	5 本		
スティック間隔	1m		
連結可能数	1 セット (別売り電源使用の場合 2 セット)		
幅・奥行 (角丸長方形)	幅 12mm、奥行 5mm		
長 さ	30cm	50cm	80cm
球数 (片面 ×2)	22球×2	36球×2	42球×2
電気料金目安 (1 時間あたり) : 0.3 円			


※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



5本セット (AC/DCアダプタ付属)



側面アップ





底面アップ

コントローラー不要、それぞれのスティックにランダムに光が流れます。約1秒で1回流れ落ちます。

30cm	
LED 色	品 番
白	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-W
青	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-B
電球色	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-CY
ピンク	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-Pi
緑	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-G

50cm	
LED 色	品 番
白	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-W
青	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-B
電球色	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-CY
ピンク	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-Pi
緑	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-G

80cm	
LED 色	品 番
白	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-W
青	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-B
電球色	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-CY
ピンク	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-Pi
緑	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-G



1本の房状に取り付けられたLED330球の光が、流れていくイルミネーションです。

<5m,10m共通>




仕 様			
定格電圧	AC100V	連 結	不可
球 数	330 球	コード色	シルバー
消費電力	15W	コントローラー	流れるスピード 3段階調節
電気料金の目安(1時間あたり): 0.3 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。







(5m)

LED色	品 番
ブルー (青)	ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TB
電球色 (イエローゴールド)	ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TCY
ホワイト (白)	ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TW



(10m)

LED色	品 番
ブルー (青)	ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TB
電球色 (イエローゴールド)	ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TCY
ホワイト (白)	ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TW



縦にも横にも連結可能なカーテンイルミネーションです。

<基本セット>

はじめてご使用いただく場合は基本セットをお買い求め下さい。
横方向への連結は、基本セットをお買い求め下さい。

仕 様			
定格電圧	AC100V	球 数	250 球
サ イ ズ	幅 1m× 高さ 2m		(25 球×10 本)
消費電力	15W	コード色	シルバー
球 間	約 80mm	接続可能数	1800 球まで
ストリングス間	約 100mm		(1500 球以内を推奨)
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.3 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー (青)	ZG-PRO4-LED-CTN-TB
電球色 (イエローゴールド)	ZG-PRO3-LED-CTN-TCY
ホワイト (白)	ZG-PRO4-LED-CTN-TW





<連結セット>

基本セットの縦方向へ連結する場合の連結セットです。
2mストリングス×10本のセットです。
この商品だけでは点灯できません。必ず基本セットが必要です。

仕 様			
定格電圧	AC100V	球 数	250 球 (25 球×10 本)
長 さ	2m	コード色	シルバー
消費電力	15W	接続可能数	基本セット含め 1800 球まで
球 間	約 80mm		(1500 球以内を推奨)
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.3 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー (青)	ZG-PRO3-LED-CTN-EX-TB
電球色 (イエローゴールド)	ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TCY
ホワイト (白)	ZG-PRO3-LED-CTN-EX-TW



エリートチョイスシリーズ

LEDウォーターフォールカーテン

点滅コントローラー付



カーテン状のストリングスが垂れているイルミネーションです。
上から下へ流れ点滅するタイプです。


仕 様			
定格電圧	AC100V	球 数	256 球 (32 球 × 8 本)
サ イ ズ	W910mm × H3000mm	消費電力	16W
球 間	約 97mm	コード色	シルバー
ストリングス間	130mm	連結可能数	15 セット (12セット以内を推奨)
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.3 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。


数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

※連結をした場合、動きは同期しておりません。


コントローラーは 1 セットごとに設定が必要となります。




青




電球色




電球色 / 白




アクアブルー




ライトピンク



赤



白




白 / 青



アップ

点灯時

消灯時




電源コード



コントローラー

コントローラーのプログラム

- ・流れ点滅のスピード変更
- ・常時点灯



※ご注意

エリートチョイスシリーズは、エリートライトシリーズとの連結はできません。

LED色	品 番
青	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TB
電球色	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TCY
電球色 / 白	ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TCYW
アクアブルー	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TLB
ライトピンク	ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TLPi
赤	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TR
白	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TW
白 / 青	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TWB

LEDチューブストリング

流れ点滅コントローラー付


透明のチューブに入ったストリングライトです。



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	16W
長 さ	約 10m(全長 11.6m)	コード色	シルバー
球 数	200 球	接続可能数	5 セットまで
チューブ直径	13mm		
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.3 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
電球色	EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TCY
アクアブルー	EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TLB
白	EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TW



中空のチューブの中にLED球のついたストリングが入った形になっているので、自在に曲げることができます。



電球色



アクアブルー



白



プログラム

- 1.常時点灯
- 2.フラッシュ点滅
- 3.流れ点滅の速度 早い
- 4.流れ点滅の速度 ゆっくり

※コントローラーは本体同様防滴仕様です。



コネクター

入力側



出力側



アップ

消灯時

点灯時



使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。誤った使用方法で、製品の破損や事故、けがを負った場合、一切の責任を負いかねます。警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。

- ⚠ 警告** ◇定格電圧以外では絶対に使用しないでください。それ以外で使用されるとイルミネーションが熱を持ち火災の原因となります。
- ◇防滴仕様品は、水中、浸水する場所、水が溜まる場所(地面など)に設置しないで下さい。漏電の原因となる恐れがあります。
- 又、塩害を受ける可能性のある場所での設置は避けてください。
- ◇コネクターの金属部分を濡れた手で触らないでください。感電、やけどの恐れがあります。
- ◇連結可能数を超える連結をしないでください。コードに負担がかかり発火の恐れがあります。
- ◇商品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
- ◇イルミネーションが正常に点灯しない場合や煙が出たり、変なにおいがしたときは、速やかに電源を抜いて下さい。
- ◇イルミネーションに紙、布、ビニール等の燃えやすい物をかぶせたり敷いたりしないで下さい。火災の原因となる恐れがあります。
- ◇外出時、就寝時、施設・店舗の閉店時等、ご使用にならない場合には必ず電源を切るようにして下さい。
- ◇イルミネーション点灯時は素手で触らないでください。感電、やけどの恐れがあります。
- ◇イルミネーションは直接人が手を触れられない場所に設置して下さい。
- また、落下の恐れがある場所でのご使用には安全策をお取り下さい。けがや事故の恐れがあります。
- ⚠ 注意** ◇施工・点検・清掃時、または再設置の場合には接続部にゆるみがないか、コードの破損・傷等の確認を必ず行って下さい。
- 万が一、異常がある場合は使用しないでください。また、確認は必ず電源を切ってから行って下さい。
- ◇施工・点検・清掃時、または再設置の場合、LEDが全て点灯することをご確認下さい。
- 万が一、異常がある場合は、使用しないでください。
- ◇取付・取り外しの際はコードを強く引っ張ったり、踏んだりしないで下さい。LEDの根もと部分やコードに傷が付いたり、接続部分等が切れたり、抜けたりすると漏電や発火の原因となります。
- ◇観葉植物等に設置して使用する場合には、樹木の成長によりコードが痛まないよう、十分なゆとりをもって設置して下さい。
- ◇本商品は折り曲げ、束ねた状態で使用しないでください。発火の原因となる恐れがあります。
- ◇本商品は針金で固定しないで下さい。コードに傷が入ると、漏電する可能性があります。
- ◇取付の際、電気工事が必要な場合は、必ず有資格者に依頼して下さい。
- ◇コネクターがついている商品は奥までしっかり差し込み、ネジを完全に締めて下さい。
- ネジの締めが甘いと、通電不良による発火の原因となる恐れがあります。
- ◇振動・衝撃・粉塵・腐食性ガス・可燃ガスの影響を受ける場所、及び周辺温度が60℃以上の高温になる場所では使用しないで下さい。
- ◇天災などの不可抗力や電圧異常等による製品不具合は、製品保証の対象にはなりません。
- ◇商品の不具合による交換費用、工事費用、及びそれに伴う損害に関わる費用は負担致しかねますのでご了承ください。
- ◇商品を廃棄される際にはお住まいの自治体の取り決めに基づき、処理をして下さい。
- ◇品質向上の為、仕様は予告なく変更する事がございます。

保証規約

本規約は弊社より納品させて頂いたお客様に対し有効となります。
取引店様よりご購入いただいた場合は、取引店様にご連絡下さいますようお願いいたします。

- ◇無償交換、代金返金規約
- 初期不良または取扱説明書に従った正常な使用方法で商品に不具合が生じた場合は、本保証規約に定める保証期間内であれば無償で商品の交換または購入代金を返金させていただきます。
- ◇保証期間
- 保証期間は、以下の通りとなります。
- エリートライトシリーズ : 出荷日から1年です。
- エリートチョイスシリーズ : 出荷日から6カ月です。
- どちらのシリーズも商品が届き次第、破損の有無、点灯確認を行って下さい。
- ◇保証除外事項
- 商品の不具合による交換費用、工事費用、及びそれに伴う損害に関わる費用は負担致しかねますのでご了承ください。
- 以下の事項につきましても保証対象外となります。
1. 火災・地震・水害・落雷およびその他の天災地変、公害・塩害・ガス害、異常電圧や指定以外の電源使用、人災・盗難・戦争・外的な衝撃などが原因で生じた故障や損傷。
 2. 操作ミスが原因で生じた故障や損傷。
 3. 使用上の誤り及び不当な修理や改造、誤接続による故障及び損傷。
 4. 他の機器からの障害で起因する商品の故障及び損傷。
 5. 取付場所の移設・輸送・落下などによる故障や損傷。
 6. 常時設置下での故障や損傷。
- ◇保証対象地域の制限
1. 本保証規約は日本国内での使用のみが対象となります。国外は対象外となります。
 2. 本保証規約は塩害を受ける可能性のある場所での設置は対象外となります。

直営店舗



営業時間

平日 10:00~17:00

* 土日祝休み

住所 東京都港区芝浦2-8-3

TEL 03-6453-7355

Mail info@elite-lighting.com



Elite Lighting.co.ltd

2-8-3, Shibaura
Minato-ku, Tokyo 108-0023, Japan

Tel. +81-3-6453-7355

Fax. +81-3-6453-7356

<http://www.elite-lighting.com/>

お問い合わせ