





Elite Lighting

Illumination Catalog

Vol. 2

エリートライトシリーズ

	LED スtringス [レギュラー]・[CP]	P3～4
	LED スtringス [CP] (自己点滅球入り) 点滅球：常点球と同色	P5
	LED スtringス [CP] (自己点滅球入り) 点滅球：白色	P6
	24V タイプ LED スtringス [CP]	P7
	5cm ボール LED スtringス [CP]	P8
	LED ネットライト [レギュラー]・[CP]	P9～10
	LED つららライト [CP] クリアコード・黒コード	P11～12
	LED つららライト [CP] (自己点滅球入り) クリアコード 黒コード 点滅球：常点球と同色	P13
	LED つららライト [CP] (自己点滅球入り) クリアコード 黒コード 点滅球：白色	P14～15
	特注LEDイルミネーション	P16
	LED チューブライト	P17
	LEDテープライト	P18
	LED フラワーイルミネーション	P19～20
	LED ストロボ	P21

エリートライトシリーズ



LED ボールライト

P22



LED アクセサリー・家具

P23～24



整流器付き電源コード・電源・中間コード

P25



遮光キャップ
三分岐コネクター・T字コネクター・変換コネクター


P26

エリートチョイスシリーズ



LEDモチーフライト

P27～30



RGB ストリングライト DC12V

P31



LED点滅ストリングライト(2回路点滅)

P32



シューティングスター

P33




LEDストリーム(流れ点滅)

P34



LEDカーテンライト(縦横連結可能タイプ)

P35



LEDウォーターフォールカーテン

P36



LEDチューブストリング

P37

取扱説明書

P38

LEDストリングス [レギュラー]



紐状のコードに LED がついているイルミネーションです。
高品質 LED を使用。明るく、耐久性に優れている商品です。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	5W
長 さ	光源部 9.9m 全長 10.4m	接続可能数	10 本
球 数	100 球	コード色	黒
球ピッチ	100mm	重 さ	390g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円 (1 本)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



LED 色 : 白
品番 : S-100V-BB-VCJ-RW



LED 色 : 青
品番 : S-100V-BB-VCJ-RB



LED 色 : 電球色
品番 : S-100V-BB-VCJ-RD



LED 色 : ピンク
品番 : S-100V-BB-VCJ-RP



LED 色 : メープルゴールド
品番 : S-100V-BB-VCJ-RM



LED 色 : 緑
品番 : S-100V-BB-VCJ-RG



LED 色 : 赤
品番 : S-100V-BB-VCJ-RR



LED 色 : 黄
品番 : S-100V-BB-VCJ-RY



整流器付き電源コード (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P25 をご覧ください。



< 長さ 1.5m タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
10 本



< 長さ 40cm タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
10 本


コードを太くしました。 (被覆の厚み約 2 倍)

新しい標準品

従来品



※コネクターは変更ありません。
※品番も変更となりましたのでご注意ください。
※従来品の細いコードタイプは特注でご注文が可能です。
納期は別途お問い合わせください。



エリートライトシリーズ

LEDストリングス [CP]



紐状のコードに LED がついているイルミネーションです。
コストパフォーマンスに優れている商品です。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	5W
長 さ	光源部 9.9m 全長 10.4m	接続可能数	10 本
球 数	100 球	コード色	黒
球ピッチ	100mm	重 さ	390g
電気料金目安 (1 時間あたり) : 0.1 円 (1 本)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。
※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



LED 色 : 白
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPW



LED 色 : 青
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPB



LED 色 : 電球色
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPD



LED 色 : ピンク
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPP



LED 色 : メープルゴールド
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPM



LED 色 : 緑
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPG



LED 色 : 赤
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPR



LED 色 : オレンジ
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPO



LED 色 : 黄
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPY



LED 色 : ライトグリーン
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : S-100V-BB-VCJ-CPC

整流器付き電源コード (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。詳しくは P25 をご覧ください。




<長さ 1.5m タイプ>
品番 : EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
10 本



<長さ 40cm タイプ>
品番 : EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
10 本

コードを太くしました。 (被覆の厚み約 2 倍)


比較画像は LED スtrings [レギュラー] ページをご覧ください。
※品番も変更となりましたのでご注意ください。
※従来品の細いコードタイプは特注でご注文が可能です。
納期は別途お問い合わせください。



LEDストリングス(点滅球入り) [CP]

点滅球、常点球 同色タイプ

拡散型常点球の中で集光型自己点滅球が
キラリと輝く、ひも状のイルミネーション





仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	5W
長 さ	光源部 9.9m 全長 10.4m	接続可能数	10 本
球 数	100 球 (常点 75 球、点滅 25 球)	コード色	黒
球ピッチ	100mm	重 さ	390g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円 (1 本)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



- 自己点滅球なのでコントローラーが不要
- 小さなフラッシュをちりばめたようなかわいいストリングス

※掲載画像につきまして 点滅球は撮影が困難なため、点灯イメージのイラストを入れて掲載しております。ご了承の上ご覧下さいようお願いいたします。



LED 色 : 白 / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPWW



LED 色 : 青 / 青
品番 : S-100V-BB-VHT-CPBB



LED 色 : 電球色 / 電球色
品番 : S-100V-BB-VHT-CPDD



常点球 (拡散型) 自己点滅球 (集光型)

整流器付き電源コード (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P25 をご覧ください。



< 長さ 1.5m タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
10 本




< 長さ 40cm タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
10 本

コードを太くしました。

(従来品との比較 : 被覆の厚みが約 2 倍)

比較画像は
LED ストリングス [レギュラー] ページを
ご覧ください。
※品番も変更となりましたので、ご注意
ください。

※従来品の細いコードタイプは特注で
ご注文が可能です。
納期は別途お問い合わせください。




エリートライトシリーズ 受注生産品

LEDストリングス(点滅球入り) [CP]

点滅球は白色のタイプ

拡散型常点 LED の中で白色の集光型自己点滅 LED が
キラリと輝く、ひも状のイルミネーション




仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	5W
長 さ	光源部 9.9m 全長 10.4m	接続可能数	10 本
球 数	100 球 (常点 75 球、点滅 25 球)	コード色	黒
球ピッチ	100mm	重 さ	390g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円 (1 本)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



- 自己点滅球なのでコントローラーが不要
- 点滅球は白色、小さなフラッシュをちりばめたようなかわいいストリングス

LED 色 : 電球色 / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPDW

※掲載画像につきまして
点滅球は撮影が困難なため、点灯イメージのイラストを入れて掲載しております。
ご了承の上ご覧下さいようお願いいたします。



LED 色 : 青 / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPBW



LED 色 : ピンク / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPPW



LED 色 : メープルゴールド / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPMW



LED 色 : 緑 / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPGW



LED 色 : 赤 / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPRW



LED 色 : オレンジ / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPOW



LED 色 : 黄 / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPYW



LED 色 : ライトグリーン / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPLGW



LED 色 : ライトブルー / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPLBW



LED 色 : さくら / 白
品番 : S-100V-BB-VHT-CPCW

整流器付き電源コード (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。詳しくは P25 をご覧ください。




<長さ 1.5m タイプ>
品番 : EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
10 本



<長さ 40cm タイプ>
品番 : EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
10 本

コードを太くしました。 (被覆の厚み約 2 倍)

比較画像は LED ストリングス [レギュラー] ページをご覧ください。
※品番も変更となりましたのでご注意ください。
※従来品の細いコードタイプは特注でご注文が可能です。
納期は別途お問い合わせください。



LEDストリングス [CP]

24Vタイプ



より高い安全性をご希望の場合は 24V タイプをご使用下さい。

紐状のコードに LED がついているイルミネーションです。

仕 様			
定格電圧	入力 AC100V 出力 DC24V	消費電力	5.3W
長 さ	光源部 9.7m 全長 10.2m	接続可能数	10 本
球 数	98 球	コード色	黒
球ピッチ	100mm	重 さ	390g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円 (1 本)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。




LED 色 : 白
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPW



LED 色 : 青
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPB



LED 色 : 電球色
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPD



LED 色 : ピンク
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPP



LED 色 : メープルゴールド
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPM



LED 色 : 緑
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPG



LED 色 : 赤
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPR




LED 色 : オレンジ
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPO




LED 色 : 黄
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPY



LED 色 : ライトグリーン
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : S-24V-BB-VCJ-CPC

スイッチング電源 (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。詳しくは P25 をご覧ください。



10 本接続用
品番 : SWD-24V6.3A-151.2




5 本接続用
品番 : SWD-24V2.7A-65

コードを太くしました。 (被覆の厚み約 2 倍)

比較画像は LED スtrings [レギュラー] ページをご覧ください。

※品番も変更となりましたのでご注意ください。
※従来品の細いコードタイプは特注でご注文が可能です。
納期は別途お問い合わせください。



5cm ボールストリングス [CP]



懐かしい電球のような雰囲気を楽しめるボール型のストリングスです。
屋内でも、屋外でも使用可能です。

仕 様			
定格電圧	AC100V	球サイズ	5cm
長 さ	5m	ボール数	10個
球 数	30球 (ボール1個に3球)	消費電力	2W
球ピッチ	50cm	接続可能数	20本
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.04 円 (1 本)			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

- 1個のボールにLED3球の明るさ
- ちょっとしたあかりとしての用途にも




コネクター



LED 色 : 電球色
品番 : BLS-100V-BB-VCJ-D



LED 色 : メープルゴールド
品番 : BLS-100V-BB-VCJ-M



整流器付き電源コード (別売り)


イルミネーションを点灯するために必要です。詳しくは P25 をご覧ください。



<長さ 1.5m タイプ>
品番 : EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
20 本



<長さ 40cm タイプ>
品番 : EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
20 本



LEDネットライト [レギュラー]



ネット状のイルミネーションです。高品質 LED を使用、明るく、耐久性に優れている商品です。壁面や植栽、芝生、フェンスなど様々な場所にご使用になれます。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	7W
サイズ	幅 1.8m	接続可能数	7 枚
	高さ 1.15m	コード色	黒
球 数	120 球	重 さ	450g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.14 円 (1 枚)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



LED 色 : 白
品番 : N-100V-BB-VCJ-RW



LED 色 : 青
品番 : N-100V-BB-VCJ-RB



LED 色 : 電球色
品番 : N-100V-BB-VCJ-RD



LED 色 : ピンク
品番 : N-100V-BB-VCJ-RP



LED 色 : メープルゴールド
品番 : N-100V-BB-VCJ-RM




LED 色 : 緑
品番 : N-100V-BB-VCJ-RG



LED 色 : 赤
品番 : N-100V-BB-VCJ-RR



LED 色 : 黄
品番 : N-100V-BB-VCJ-RY



LEDネットライト[レギュラー]と[CP]はコネクターの位置が異なります。ご確認の上で発注をお願いいたします。



整流器付き電源コード (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。詳しくは P25 をご覧ください。



<長さ 1.5m タイプ>
品番 : EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
7 枚



<長さ 40cm タイプ>
品番 : EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
7 枚

LEDネットライト [CP]



ネット状のイルミネーションです。
コストパフォーマンスに優れている商品です。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	8W
サイズ	幅 2.4m	接続可能数	7 枚
	高さ 1.2m	コード色	黒
球 数	180 球	重 さ	780g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.16 円 (1 枚)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



LED 色 : 白
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPW



LED 色 : 青
品番 : N100V-BB-VCJ-CPB



LED 色 : 電球色
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPD



LED 色 : ピンク
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPP



LED 色 : メープルゴールド
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPM



LED 色 : 緑
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPG



LED 色 : 赤
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPR



LED 色 : オレンジ
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPO



LED 色 : 黄
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPY




LED 色 : ライトグリーン
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : N-100V-BB-VCJ-CPC



LEDネットライト [CP] と [レギュラー] はコネクタの位置が異なります。
ご確認の上で発注をお願いいたします。

整流器付き電源コード (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P25 をご覧ください。



<長さ 1.5m タイプ>
品番 : EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
7 枚



<長さ 40cm タイプ>
品番 : EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
7 枚

エリートライトシリーズ 受注生産品

LEDつららライト [CP]

クリアコードタイプ



長さが異なる短いストリングスがつららのように垂れ下がっている商品です。
フェンスや屋根など様々な場所に設置するだけで華やかになります。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	6W
サ イ ズ	幅 3.5m	接続可能数	8 枚
	高さ 60cm～ 20cm	コード色	クリア
球 数	136 球	重 さ	470g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.12 円 (1 枚)			


※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



クリアコード




LED 色 : 白
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPW




LED 色 : 青
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPB



LED 色 : 電球色
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPD




LED 色 : ピンク
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPP




LED 色 : メープルゴールド
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPM



LED 色 : 緑
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPG




LED 色 : 赤
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPR



LED 色 : オレンジ
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPO




LED 色 : 黄
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPY




LED 色 : ライトグリーン
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : T-100V-CB-VCJ-CPC



整流器付き電源コード (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P25 をご覧ください。



< 長さ 1.5m タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
8 枚



< 長さ 40cm タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
8 枚

エリートライトシリーズ 受注生産品

LEDつららライト [CP]

黒コードタイプ



長さが異なる短いストリングスがつららのように垂れ下がっている商品です。
フェンスや屋根など様々な場所に設置するだけで華やかになります。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	6W
サ イ ズ	幅 3.5m	接続可能数	8 枚
	高さ 60cm～ 20cm	コード色	黒
球 数	136 球	重 さ	470g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.12 円 (1 枚)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



黒コード



LED 色 : 白
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPW



LED 色 : 青
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPB



LED 色 : 電球色
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPD



LED 色 : ピンク
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPP




LED 色 : メーブルゴールド
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPM



LED 色 : 緑
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPG




LED 色 : 赤
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPR



LED 色 : オレンジ
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPO




LED 色 : 黄
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPY




LED 色 : ライトグリーン
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPLG



LED 色 : ライトブルー
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPLB



LED 色 : さくら
品番 : T-100V-BB-VCJ-CPC



整流器付き電源コード (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P25 をご覧ください。



< 長さ 1.5m タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
8 枚




< 長さ 40cm タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
8 枚

LEDつららライト(点滅球入り) [CP]

常点球、点滅球 同色タイプ

拡散型常点球の中で集光自己点滅球がキラリと輝くつららライトです。




仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	6W
サイズ	幅 3.5m	接続可能数	8 枚
	高さ 60cm～ 20cm	コード色	クリア・黒
球 数	136 球 (常点 88 球, 点滅 48 球)	重 さ	470g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.12 円 (1 枚)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

- 自己点滅球なのでコントローラー不要
- 小さなフラッシュのようにキラキラ輝いて綺麗です。



クリアコード


※掲載画像につきまして：点滅球は撮影が困難なため、点灯イメージのイラストを入れて掲載しております。ご了承ください。



LED 色 : 白 / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPWW



LED 色 : 青 / 青
品番 : T-100V-CB-VHT-CPBB



LED 色 : 電球色 / 電球色
品番 : T-100V-CB-VHT-CPDD

黒コード




LED 色 : 白 / 白
品番 : T-100V-BB-VHT-CPWW



LED 色 : 青 / 青
品番 : T-100V-BB-VHT-CPBB



LED 色 : 電球色 / 電球色
品番 : T-100V-BB-VHT-CPDD



整流器付き電源コード (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。詳しくは P25 をご覧ください。



< 長さ 1.5m タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
8 枚




< 長さ 40cm タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
8 枚

LEDつららライト(点滅球入り) [CP]

クリアコード 点滅球は白色のタイプ

拡散型常点球の中で白色の集光自己点滅球がキラリと輝くつららライトです。



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	6W
サ イ ズ	幅 3.5m	接続可能数	8 枚
	高さ 60cm～ 20cm	コード色	クリア
球 数	136 球 (常点 88 球, 点滅 48 球)	重 さ	470g
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.12 円 (1 枚)			


※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



クリアコード



LED 色 : 電球色 / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPDW


- 自己点滅球なのでコントローラー不要
- 白色の小さなフラッシュのようにキラキラ輝いて綺麗です。




LED 色 : 青 / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPBW



LED 色 : ピンク / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPPW



LED 色 : メーブルゴールド / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPMW



LED 色 : 緑 / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPGW



LED 色 : 赤 / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPRW



LED 色 : オレンジ / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPOW




LED 色 : 黄 / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPYW




LED 色 : ライトグリーン / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPLGW



LED 色 : ライトブルー / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPLBW



LED 色 : さくら / 白
品番 : T-100V-CB-VHT-CPCW



整流器付き電源コード (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。
詳しくは P25 をご覧ください。



< 長さ 1.5m タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
8 枚



< 長さ 40cm タイプ >
品番 : EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
8 枚


※掲載画像につきまして

点滅球は撮影が困難なため、点灯イメージのイラストを入れて掲載しております。
ご了承の上ご覧下さいませようお願いいたします。

LEDつららライト(点滅球入り) [CP]

黒コード 点滅球は白色のタイプ

拡散型常点球の中で白色の集光自己点滅球がキラリと輝くつららライトです。



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	6W
サ イ ズ	幅 3.5m	接続可能数	8 枚
	高さ 60cm～ 20cm	コード色	黒
球 数	136 球 (常点 88 球, 点滅 48 球)	重 さ	470g
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.12 円 (1 枚)			

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



※イメージ画像です。

黒コード




LED 色: 電球色 / 白
品番: T-100V-BB-VHT-CPDW



- 自己点滅球なのでコントローラー不要
- 白色の小さなフラッシュのようにキラキラ輝いて綺麗です。



LED 色: 青 / 白
品番: T-100V-BB-VHT-CPBW




LED 色: ピンク / 白
品番: T-100V-BB-VHT-CPPW



LED 色: メーブルゴールド / 白
品番: T-100V-BB-VHT-CPMW



LED 色: 緑 / 白
品番: T-100V-BB-VHT-CPGW



LED 色: 赤 / 白
品番: T-100V-BB-VHT-CPRW



LED 色: オレンジ / 白
品番: T-100V-BB-VHT-CPOW




LED 色: 黄 / 白
品番: T-100V-BB-VHT-CPYW




LED 色: ライトグリーン / 白
品番: T-100V-BB-VHT-CPLGW



LED 色: ライトブルー / 白
品番: T-100V-BB-VHT-CPLBW



LED 色: さくら / 白
品番: T-100V-BB-VHT-CPCW



※掲載画像につきまして

点滅球は撮影が困難なため、点灯イメージのイラストを入れて掲載しております。ご了承の上ご覧下さいませようお願いいたします。

整流器付き電源コード (別売り)

イルミネーションを点灯するために必要です。詳しくは P25 をご覧ください。



< 長さ 1.5m タイプ >
品番: EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
8 枚



< 長さ 40cm タイプ >
品番: EL-PWC50-CN40-B
上記商品の接続可能数
8 枚

特注LEDイルミネーション



ご希望仕様のイルミネーションを生産します

弊社イルミネーションは主に拡散型LEDを使用しています。
集光型LEDを混合したものやカラーを混合したもの、その他球間サイズ、白、クリアコードなど特注で生産が可能です。
ネットライト、つららライトの特注仕様も可能です。

ご発注ロット、納期、価格は別途見積もりとなります。

集光型 スtrings



混合 Strings

LEDタイプ混合



+



拡散型LED

集光型LED

拡散型LED



集光型LED



集光

拡散

集光

拡散

LEDカラー混合



電球色×白



ピンク×白



青×白



白×緑

球間サイズ・球数




球間 200mm
(球数 200 球)

球間 200mm
(球数 100 球)

球間 100mm
(球数 100 球)

コード色



白コード

クリアコード

黒コード



LEDチューブライト [常点タイプ]



文字やキャラクターなど造形物や
ツリー、フェンスのライン等、多くの用途に使用できます。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	4W/m
外 径	13mm	LED 向き	横
カットピッチ	2m	販売単位	50m/ ロール
チューブ内の芯、重さ	2 芯、145g/m	接続可能長さ	30m
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.04 円 (1m)			

※接続可能長さは、弊社の整流器付き電源コードおよび絶縁整流器を使用した場合です。

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



※画像は電球色です。



LED 色 : 白
品番 : TU-100V-13-50-2W



LED 色 : 青
品番 : TU-100V-13-50-2B



LED 色 : 電球色
品番 : TU-100V-13-50-2D



LED 色 : ピンク
品番 : TU-100V-13-50-2P



LED 色 : 緑
品番 : TU-100V-13-50-2G





LED 色 : 赤
品番 : TU-100V-13-50-2R



LED 色 : 黄
品番 : TU-100V-13-50-2Y

※画像は撮影時の明るさや
アングルにより実際に見る色味とは
異なりますのでご了承ください。



チューブライト部品

点灯するためには、コネクターセット、整流器付き電源コードが必要です。

コネクターセット (別売り)

品番 : TU-COSET



コネクターセット	変換コネクター (パワーコネクター) : チューブライトと電源コードの接続に使用 エンドキャップ : チューブライトの先端に接続
スプライスコネクター	チューブライト同士の接続に使用
マウントレール	チューブライトの固定用

チューブライト用 整流器付き電源コード (別売り)



品番 : EL-PWC150-CN150-B

長さ : 1.5m

30m まで接続可能

※詳しくは P25 を
ご覧ください。

オプション

スプライスコネクター

品番 : TU-SP

10個入り



オプション

マウントレール

品番 : TU-MRL

長さ1m
50本入り



LEDテープライト 正面発光 [常点タイプ]



高品質、柔らかい仕様の LED テープライトが登場しました。
屋外でも使用可能です。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	14W/m
サ イ ズ	幅12mm、厚さ6mm	基 盤 色	白
カットピッチ	50cm	内部の芯	2芯
球 数	3000球	販売単位	50m/ロール
球 間	約17mm	接続可能長さ	20m
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.28 円 (1m)			

※接続可能長さは、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合です。


※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

50cmごとに切断可能なカットマークがあり、最適な長さに調整できます。



LED色	品 番
白	TAPE-17-100V-W
青	TAPE-17-100V-B
電球色	TAPE-17-100V-D
ピンク	TAPE-17-100V-P
緑	TAPE-17-100V-G
赤	TAPE-17-100V-R




消灯時

取り付け部品


品 名	品 番
固定レール 50本/セット	EL-TAPE-RAIL
固定用クリップ(平置) 20個/セット	EL-TAPE-CLP-H
固定用クリップ(縦置) 20個/セット	EL-TAPE-CLP-T
エンドキャップ 1個	EL-TAPE-END

- 壁面などへのテープライトの固定には、固定レールまたは固定用クリップをご使用下さい。
- 固定レールを使用すると一直線にきれいに取り付けられます。
- 固定用クリップ(平置タイプ、縦置タイプ)は、曲線などの設置の時に適しています。



固定レール

取り付け部品



レールセッティング写真



固定用クリップ



エンドキャップ

テープライト用 整流器付き電源コード

テープライトを点灯するために必要です。詳しくは P25 をご覧ください。



品番: EL-PWC150-CN150-B
長さ: 1.5m
20m まで接続可能

コネクター部の加工

長さとお伺いし、コネクター部の加工をして納品いたします。
(別料金)



コネクター部分




アップ

エリートライトシリーズ

LEDフラワーイルミネーション

RGB
色変化
防滴
1年
保証



幻想的で美しいお花のイルミネーションです。
暗い場所への設置がおすすめです。

仕 様	
定格電圧	DC12V
高 さ	66cm
花～花の間隔	30cm
消費電力	0.3W
連結可能数	30 本
材 質	布（撥水加工）
電気料金目安 (1 時間あたり) : 0.6 円 /100 本	

※電気料金は、1kwh あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。




バ ラ



LED 色	品 番
バラ 白	FL-BAW
バラ 電球色	FL-BAD
バラ 青	FL-BAB
バラ ピンク	FL-BAP
バラ 緑	FL-BAG
バラ 赤	FL-BAR
バラ RGB	FL-BARGB

※単色は常点です。
※RGB は、自動点滅 LED のため、コントローラーは不要です。



フラワーイルミネーション部品

コネクターケーブルと電源は点灯するために必要です。

コネクターケーブル
品番：FL-CNT

長さ 30cm
花～電源の間に使用



(取り寄せ品)


※電源については P23 をご覧ください。

品 名	品 番	仕 様
スイッチング 電源	SWD-12V1A-12	10 本まで 12V・1A・12W
	SWD-12V2.5A-30	30 本まで 12V・2.5A・30W

オプション 中間コード 品番：FLCHUCD-B200

花～花、花～電源の間の延長に使用


最大接続数 2 本 ※多く接続すると電源側と一番最後の
イルミネーションの明るさが異なる場合があります。



エリートライトシリーズ

LEDフラワーイルミネーション

RGB
色変化
防滴
1年
保証








幻想的で美しいお花のイルミネーションです。
暗い場所への設置がおすすめです。

仕 様	
定格電圧	DC12V
高 さ	チューリップ 69cm
花～花の間隔	30cm
消費電力	0.3W
連結可能数	30 本
材 質	布（撥水加工）
電気料金の目安（1 時間あたり）：0.6 円 /100 本	

※電気料金は、1kwh あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



チューリップ



LED 色	品 番
チューリップ 白	FL-TUW
チューリップ 電球色	FL-TUD
チューリップ 青	FL-TUB
チューリップ ピンク	FL-TUP
チューリップ 緑	FL-TUG
チューリップ 赤	FL-TUR
チューリップ RGB	FL-TURGB

※単色は常点です。

※RGB は、自動点滅 LED のため、コントローラーは不要です。

フラワーイルミネーション部品

コネクターケーブルと電源は点灯するために必要です。

コネクターケーブル
品番：FL-CNT

長さ 30cm
花～電源の間に使用



（取り寄せ品）


※電源については P23 をご覧ください。

品 名	品 番	仕 様
スイッチング 電源	SWD-12V1A-12	10 本まで 12V・1A・12W
	SWD-12V2.5A-30	30 本まで 12V・2.5A・30W

オプション 中間コード 品番：FLCHUCD-B200

花～花、花～電源の間の延長に使用

最大接続数 2 本 ※多く接続すると電源側と一番最後の
イルミネーションの明るさが異なる場合があります。






白く強い光を放つストロボです。

仕 様	
定格電圧	AC100V
長 さ	1m (コード含む)
消費電力	2W
接続可能数	50 個
LED色	白
コード色	黒
重 さ	120g
点灯間隔	約 0.8 秒
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.04 円	

※電気料金は、1kwh あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



- 最大50個まで連結可能
- 中間コードでストロボの間隔を広げ、広い範囲に設置が可能
- 弊社ストリングスやネットライトにプラスすればより華やかな演出が可能

本 体

LEDストロボ
品番：SB-B-W



部 品

プラグ付きコード
品番：SBPCD-B



長さ1m
※点灯するために必要です。

オプション

中間コード
品番：CHUCD-B200






長さ2m
ストロボ間の延長用



イメージです。



(プラグ付きコード)+(ストロボ)+(ストロボ)




※ご注文数量が大量の場合、特注にて他のLED色（青、電球色、緑、赤）も生産可能です。

屋内で、屋外で楽しめる防滴型 LED ボールライト

熱くならないので触っても安全。生花や氷などの熱に弱い素材に合わせたディスプレイも自由自在です。

仕 様			
種 類	充電タイプ		コードタイプ
定格電圧	AC100V		AC100V/DC7.5V
LED色	RGB・W(白)		
素 材	ポリエチレン (PE)		
防水レベル	IP65 相当		
消費電力	20cm	2W	50cm 6W
	30cm	4W	60cm 8.5W
	40cm	6W	
プログラム	固定色(16色)、フラッシュ、ストロボ、フェード、スムーズ ※明るさ調整可能 3段階		

簡単操作
リモコン

多彩なカラーバリエーション



充電タイプ(コードレス)

○電源供給が困難な場所や短時間のイベントなどに最適

飾りたいところに置くだけでOK
充電式なので停電対策にも利用可能



点灯時間	サイズ(直径)	品 番
6時間～ (大きさに異なります)	20cm	BALL-CHA-20
	30cm	BALL-CHA-30
充電時間	40cm	BALL-CHA-40
5～7時間 (大きさに異なります)	50cm	BALL-CHA-50
	60cm	BALL-CHA-60

・リモコン、充電コードは、防滴仕様ではありません。
・屋外使用時には、充電差し込み口の蓋を閉じてください。

※点灯・消灯・プログラム選択は、リモコン及びボールライト底部のON/OFFボタンにて可能です。

※点灯時のプログラムを記憶し、次回点灯時と同じプログラムになります。

※底部のステンレス金具は、取り外し可能な補助金具のため、吊り下げや盗難防止等の用途での使用はできません。

コードタイプ

○長時間点灯する場所などに最適

充電不要、電源ONでいつでも点灯可能
いつも同じ場所においておきたい時にはコードタイプが便利



サイズ(直径)	品 番	オプション
20cm	BALL-COR-20	追加コード
30cm	BALL-COR-30	品番 BALL-CORD
40cm	BALL-COR-40	コードの長さを1m
50cm	BALL-COR-50	単位で追加できます。
60cm	BALL-COR-60	標準は1m(先バラ)です。

・リモコンは防滴仕様ではありません。

※点灯・消灯・プログラム選択は、リモコン操作のみとなります。


※点灯時のプログラムを記憶し、次回点灯時と同じプログラムになります。

オプション	屋内の固定位置に設置する場合
電源プラグ 品番 BALL-PLUG	コード先端の先バラを 電源プラグ ❶ に変更が可能です。

室内で、屋外で楽しめる防滴型 LED アクセサリー・インテリア

テラス、プールサイド、打ち合わせや待合エリアなど幅広く使えます。
簡単に設置、移動が可能で数時間のイベントなどにもお気軽にお使いいただける商品です。

共通仕様	
種 類	充電式（コードレス）
定格電圧	（充電）入力 AC100V 出力 DC5V
LED色	RGB・W（白）
素 材	ポリエチレン（PE）
付 属 品	リモコン、ACアダプター
防水レベル	IP65 相当
プログラム	固定色（16色）、フラッシュ、 ストロボ、フェード、スムーズ ※明るさ調整可能 3段階



※上記画像のLEDキューブは40cm角です。



カラーイメージ

- 点灯・消灯・プログラム選択は、リモコン及び底部のボタンにて可能です。（コーヒーターは、リモコンのみの操作となります。）
- 充電が残っている状態で電源をOFFにした場合は、プログラムを記憶し、次回点灯時は同じプログラムになります。
- 本商品は防滴仕様です。水中や水が溜まる場所ではご使用できません。充電部が水に浸かった状態にならないようご注意ください。リモコン、ACアダプターは防滴仕様ではありません。

点灯時間：6～8時間 充電時間：5～7時間



ACアダプター



- 赤ランプ 充電中
- 緑ランプ 充電完了

プログラム

固 定 色：16色選択ボタン
フラッシュ：ランダムに色変化する
ストロボ：R3回、G3回、B3回点滅
フェード：Rがゆっくり点灯、ゆっくり消灯
Gがゆっくり点灯、ゆっくり消灯
Bがゆっくり点灯、ゆっくり消灯
スムーズ：R→G→Bの連続した色変化
（中間色含む）



LEDコーヒーターブル

品 番 EL-ES-TB030

仕 様	
サ イ ズ	直径 79.5cm 高 50cm
重 さ	12kg
消費電力	5W
電気料金の目安（1時間あたり）：0.1円	

※電気料金は、1kw/hあたり20円で計算した場合です。数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

※ガラスは別売り品です。



充電差込口



消灯時



充電中

充電終了後は
ふたを閉めてください。
水やほこりが入ると故障の
原因になります。





LEDアップルチェア

品 番 EL-ES-C5654

仕 様	
サ イ ズ	高さ 55cm 幅 55cm 奥行 54cm 座高 38cm
重 さ	7.5kg
消費電力	5W
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円	

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。





LEDキューブ

品 番 40cm 角 EL-ES-C4040
50cm 角 EL-ES-C5050

仕 様		
サ イ ズ	40cm 角	50cm 角
重 さ	3.8kg	5.8kg
消費電力	5W	5W
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円		

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。







LEDハート

品 番 EL-ES-T041

仕 様	
サ イ ズ	幅 41.5cm 高さ 42.5cm
重 さ	0.8kg
消費電力	5W
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円	

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



整流器付き電源コード・電源・中間コード

整流器付き電源コード、電源はイルミネーションを点灯させるために必要な部品です。

整流器付き電源コード

整流器つき電源コード 1.5m
品番: EL-PWC50-CN150-B



コネクター

整流器つき電源コード 40cm
品番: EL-PWC50-CN40-B



仕 様	
定格電圧	AC100V
コード色	黒
長 さ	1.5m 40cm
重 さ	170g 90g

接続可能数		
ページ	品 名	可能数
P3	ストリングス レギュラー	10 本
P4	ストリングス CP	10 本
P6～7	点滅ストリングス CP	10 本
P8	ネットライト レギュラー	7 枚
P9	ネットライト CP	7 枚
P10～11	つららライト CP	8 枚
P12～14	点滅つららライト CP	8 枚

チューブライト、テープライト用

整流器付き電源コード 1.5m
品番: EL-PWC150-CN150-B



コネクター



仕 様	
定格電圧	AC100V
コード色	黒
長 さ	1.5m
重 さ	170g

接続可能数		
ページ	品 名	可能数
P16	チューブライト	30m
P17	テープライト	20m

電 源

(取り寄せ品)



仕 様				品 番
フラワーイルミネーション用 入力電圧 AC100V～240V 出力電圧 DC12V	スイッチング電源	10本まで	12V・1A・12W	SWD-12V1A-12
	スイッチング電源	30本まで	12V・2A・24W	SWD-12V2A-24
	スイッチング電源	※100本まで	12V・4.3A・51.6W	SWD-12V4.3A-51.6
LEDストリングス24Vタイプ用 入力電圧 AC100V～240V 出力電圧 DC24V	スイッチング電源	5本まで	24V・2.7A・65W	SWD-24V2.7A-65
	スイッチング電源	10本まで	24V・6.3A・151.2W	SWD-24V6.3A-151.2

※フラワーイルミネーションの連結可能数は30本です。それ以上ご使用の場合は必ず分けて接続してください。

- ご注文数量や納期などにより電源の外観や種類が変更になる場合があります。
- 屋外に設置される場合は防雨ボックス等に入れてご使用下さい。

中間コード



コネクター

中間コード
品番: CHUCD-B200

仕 様	
長 さ	2m
コード色	黒
重 さ	136 g
最大接続数	10本 (5本を推奨) ※1

<使用可能な商品>


エリートライトシリーズの
同型コネクターがついている商品

P3～7	ストリングス
P8～9	ネットライト
P10～14	つららライト
P18	ストロボ


※1: 中間コードの接続数が5本を超える場合、接続される位置によっては、
連結したイルミネーションの先端方向の明るさが異なってくる場合があります。

用 途

- イルミネーションの設置場所から
次の設置場所まで
距離が少し離れている時




- 電源コードからイルミネーション設置
場所まで距離がある時




遮光キャップ・コネクター(三分岐・T字・変換)

遮光キャップ




装着前



装着後

素材が柔らかく、LED部分全体が隠れる長さがあるので
抜け落ちにくく、厚みがあるため、着脱も簡単です。



遮光キャップ(1袋200個入り)
品番: SHCP-B733

仕様

サイズ	直径7mm、長さ35mm
色	黒
重さ	約1g/個

＜使用可能な商品＞

エリートライトシリーズ

P3～7 スtringス

P10～14 つららライト

用途

- スtringスの設置場所から次の設置場所まで少し離れている時、次の場所までのLEDの光を隠す
- つららライトを設置する際に一番端が少し余る時余分のLEDの光を隠す

三分岐コネクター

三分岐コネクター
品番: EL-3BKC



接続する整流器付き電源コードの種類	使用可能な商品	接続可能数
EL-PWC50-CN150-B (1.5m)	P3～7 Stringス	10本
EL-PWC50-CN40-B (40cm)	P3～7 Stringス	10本
チューブライト、テープライト用 EL-PWC150-CN150-B (1.5m)	P3～7 Stringス	30本 ^(1分岐当たり10本以内)
	P16 チューブライト	30m
	P17 テープライト	20m

コネクター

仕様	
長さ	35cm
色	黒
重さ	85g

※ネットライト、つららライトに使用するには、中間コードで三分岐それぞれの間隔を広げる必要があります。

T字コネクター

受注生産品

T字コネクター
品番: TCNT-20



↑
Stringスを取付ける



用途

- LED Stringスを並列に取り付けたい時
- つららライトの Stringスを取り外し可能な仕様にして取り付けたい時(左の画像) ※特注品となります。

両端のコネクター

仕様	
長さ	1m
色	黒
重さ	120g
ピッチ	20cm
口数	5個

変換コネクター

新旧の異なるコネクター同士を接続する際に必要となります。 ※旧コネクター品をお持ちでない場合は不要です。
変換コネクターは2種類です。電源コード側からイルミネーション方向へ「新→旧」「旧→新」と表記しております。

変換コネクターA(新→旧)

品番: EL-HCA-B



変換コネクターB(旧→新)

品番: EL-HCB-B



＜弊社製品のコネクター＞

新コネクター

旧コネクター



3D クリスタルグロー [コーンツリー]




共通仕様					
定格電圧	AC100V	コード色	シルバー	連結	不可
仕 様					
高 さ	(50cm)	(100cm)	(150cm)	(200cm)	
幅・奥行	15cm	30cm	45cm	60cm	
消費電力	2W	4W	9W	15W	
球 数	25 球	85 球	175 球	295 球	
電気料金	0.04 円 /h	0.08 円 /h	0.18 円 /h	0.3 円 /h	

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番	
	(50cm)	(100cm)
電球色 (昼明)	ZG-LED-MTF-CONETREE-50-CY	ZG-LED-MTF-CONETREE-100-CY
ホワイト (白)	ZG-LED-MTF-CONETREE-50-W	ZG-LED-MTF-CONETREE-100-W
	(150cm)	(200cm)
電球色 (昼明)	ZG-LED-MTF-CONETREE-150-CY	ZG-LED-MTF-CONETREE-200-CY
ホワイト (白)	ZG-LED-MTF-CONETREE-150-W	ZG-LED-MTF-CONETREE-200-W


※縦50cmごとに分割されている組み立て式となります。



アップ 1



アップ 2



電球色

ホワイト

3D クリスタルグロー [星]



共通仕様		仕 様	
定格電圧	AC100V	高さ・幅	(40cm) (60cm)
コード色	シルバー	消費電力	2W 5W
連結	不可	球 数	46 球 100 球
奥行 (最厚部)	10cm	電気料金	0.04 円 /h 0.08 円 /h

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

サイズ	LED色	品 番
40cm	ブルー (青)	ZG-LED-MTF-STAR40CM-B
	電球色 (昼白)	ZG-LED-MTF-STAR40CM-CY
	ホワイト (白)	ZG-LED-MTF-STAR40CM-W
60cm	ブルー (青)	ZG-LED-MTF-STAR60CM-B
	電球色 (昼白)	ZG-LED-MTF-STAR60CM-CY
	ホワイト (白)	ZG-LED-MTF-STAR60CM-W

※上部には輪の金具がついているので、吊るすことが可能です。



電球色



ブルー



ホワイト

3D クリスタルグロー [ボール]



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	2W
サ イ ズ	33cm (高さ・幅・奥行)	コード色	シルバー
球 数	30 球	連結	不可
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.04 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー (青)	ZG-LED-MTF-RND-BALL-B
電球色 (昼白)	ZG-LED-MTF-RND-BALL-CY
ホワイト (白)	ZG-LED-MTF-RND-BALL-W
固定スタンド	ZG-LED-MTF-RND-BALL-STAND


※上部には輪の金具がついているので、吊るすことが可能です。



ブルー

ホワイト

電球色



クリスタルグロー商品について

この商品は、繊細な素材で作られているため、強い衝撃（ぶつける、落とすなど）を与えると表面が破損してしまうため、設置場所や固定方法等にはご注意ください。

3D クリスタलगロー

[ギフトボックス] 3個セット



ギフトボックスの中に自己点滅するRGBのLEDが入っており、LED個々のタイミングで色変化します。

※3個はケーブルでつながっています。

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	2W
サ イ ズ	大 20cm 中 17cm 小 14cm	コード色	シルバー
球 数	28 球	連 結	不可
灯体間コード長さ 約 50cm			
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.04 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
RGB	ZG-LED-MTF-GIFT-BOX



クリスタलगロー商品について

この商品は、繊細な素材で作られているため、強い衝撃（ぶつける、落とすなど）を与えると表面が破損してしまうため、設置場所や固定方法等にはご注意ください。

3Dクリスタルスターモチーフ



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	2W
サ イ ズ	高さ 28cm 幅 29cm 奥行 8cm	コード色	シルバー
球 数	30 球	接続可能数	20 セット
電源コード長さ 約 200cm (連結側コード長さ 約 8cm)			
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.04 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー (青)	EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TB
電球色 (イエローゴールド)	EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TCY
ホワイト (白)	EL-LED-MTF-3D-CRYSTALSTAR-30-TW

※1個単位の販売商品です。3個セットではありません。
※クリスタलगロー商品とは異なる商品ですのでご注意ください。
※ツリートップ等への取り付け用部材は付属していません。



クリスタルスノーflakeモチーフ 3個セット



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	6W
サ イ ズ	高さ 23cm 幅 20cm 厚さ 2cm	コード色	シルバー
球 数	42 球	接続可能数	7 セット
灯体間コード長さ 約 102cm (連結側コード長さ 約 51cm)			
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.12 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー (青)	EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TB
電球色 (イエローゴールド)	EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TCY
ホワイト (白)	EL-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TW



LED2Dロープモチーフ[スノーフ레이크](常点)

常点のロープモチーフです。LED色はホワイトです。



共通仕様			
定格電圧	DC24V	連 結	不可
コード色	黒	厚 さ	約 2.5cm

仕 様		
幅・高さ	40cm・46cm(金具含む)	65cm・69cm(金具含む)
消費電力	13W	26W
球 数	216 球	432 球
電気料金	0.26 円 /h	0.52 円 /h

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

サイズ	品 番
40cm	ZG-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-40-W
65cm	ZG-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-65-W

※AC/DC電源付き



LED2Dロープモチーフ[トゥインクルスノーフ레이크](常点+点滅)



常点LEDと白い自己点滅LEDが組み合わされたロープのモチーフです。1球ごとのランダムな自己点滅なのでコントローラーは必要ありません。

<96cm>

仕 様			
定格電圧	AC100V	幅・高さ	約 96cm
コード色	黒	消費電力	30W
連 結	不可	球 数	378 球
厚 さ	約 2.5cm	電気料金	0.6 円 /h


※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー	EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-B
電球色	EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-CY
ホワイト	EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-W

※サイズは1種類、LED色は3種類です。

※厚みの少ない2Dモチーフなので、壁面などに簡単に設置できます。

※広い壁面には、このサイズがおすすめです。



<30cm・60cm・90cm>


共通仕様			
定格電圧	AC100V	連 結	不可
コード色	黒	厚 さ	2cm

仕 様			
幅・高さ	30cm	60cm	90cm
消費電力	4W	10W	16W
球 数	78 球	172 球	272 球
電気料金	0.08 円 /h	0.2 円 /h	0.32 円 /h

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

サイズ	LED色	品 番
30cm	ブルー	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30B
30cm	ホワイト	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30W
60cm	ブルー	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60B
60cm	ホワイト	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60W
90cm	ブルー	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90B
90cm	ホワイト	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90W

※サイズは3種類、LED色はそれぞれ2種類です。



LED2Dロープモチーフ


[ベル] 点滅コントローラー付き



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	16W
コード色	黒	サ イ ズ	高さ 53cm 幅 64cm 奥行 4cm
連 結	不可	球 数	198 球
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.32 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

品 番	EL-LED-MTF-2R-F8-BELL-RCY
-----	---------------------------




[リース (蝶々結び)] 点滅コントローラー付き



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	14W
コード色	黒	サ イ ズ	高さ 67cm 幅 51cm 奥行 2.5cm
連 結	不可	球 数	158 球
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.28 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

品 番	EL-LED-MTF-2R-F8-WREATH-BWK-GCYR
-----	----------------------------------



[ウェルカム] 4色ミックス+白 点滅球



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	12W
コード色	黒	サ イ ズ	高さ 23cm 幅 122cm 奥行 3cm
連 結	不可	球 数	150 球
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.24 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

品 番	EL-LED-MTF-2R-TW-WELCOME-RYBG
-----	-------------------------------



[LED2Dロープモチーフ星付きバロック調(大)]



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	22W
コード色	黒	サ イ ズ	高さ 80cm 幅 170cm
連 結	不可	LED 色	電球色、ホワイト
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.44 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

品 番	電球色	EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-CY
	ホワイト	EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-W



[LED2Dロープモチーフバロック調(小)]



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	8 W
コード色	黒	サ イ ズ	高さ 27cm 幅 90cm
連 結	不可	LED 色	電球色、ホワイト
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.16 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

品 番	電球色	EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-CY
	ホワイト	EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-W



RGBストリングライト DC12V



赤～緑～青の色変化が美しいストリングス
全体が同じ色変化をするタイプです。

仕 様			
定格電圧	DC12V	コード色	黒
長 さ	10m	接続可能数 (コントローラー 1台につき)	2本 ※信号増幅器を 使用した場合 20本まで
球 数	100球	重 さ	620g
球ピッチ	80mm		
消費電力	48W		
電気料金の目安 (1時間あたり) : 0.96 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



RGB ストリングス



品番 ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB



RGB ストリングス専用 防雨型コントローラー

※点灯するために必要です。



品番 ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL

- RGBストリングスを2本迄接続可能
- 3本以上使用の場合、信号増幅器(アンプ)を使用することで20本まで接続可能
- プログラム: 常点、ステップ、フェード、点滅
- スピード調節、明るさ調節可能
- プログラムのメモリ機能付き
- IP44の防滴仕様



リモコン付き

防雨型 AC/DC アダプタ

※点灯するために必要です。

RGBストリングス 1本用 72W級
品番 ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W

RGBストリングス 2本用 120W級
品番 ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W

※コントローラー及び増幅器1台につき1個ずつ必要です。



防雨型増幅器 (アンプ)

- RGBストリングスを3本以上使用する場合、ストリングス2本に1個必要



品番 ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP64-AMP



エリートチョイスシリーズ

LED点滅ストリングライト

2回路点滅(交互点滅)コントローラー付

紐状のコードにLEDがついているイルミネーションです。



白

青

アクアブルー

緑

アクアグリーン

ピンク

ライトピンク

パープル

ライトパープル

イエローゴールド

アンバー

赤

仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	5W
長 さ	11m (LEDの端から端は 9.9m)	コード色	黒
球 数	100 球	接続可能数	20 本
球ピッチ	100mm	(14 本以内を推奨)	
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.1 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



イエローゴールド



コントローラー付き



白



青



アクアブルー



緑



アクアグリーン



ピンク



ライトピンク



パープル



ライトパープル




アンバー



赤



LED色	品 番
ホワイト (白)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BW
ブルー (青)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BB
アクアブルー (水色)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLB
グリーン (緑)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BG
アクアグリーン (薄緑)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLG
ピンク	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPi
ライトピンク	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPi
パープル	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPu
ライトパープル (藤色)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPu
イエローゴールド (電球色)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BCY
アンバー	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BA
レッド (赤)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BR



点滅コントローラーは8パターン of プログラム
常点、2回路が交互にフェード点滅、ストロボ点滅など

※ご注意
エリートチョイスシリーズは、エリートライトシリーズとの連結はできません。

LEDスノーフォールライト (シューティングスター)

流れ点滅 防滴 6ヵ月保証



流れ星のように光が流れるスティック状のイルミネーションです。
樹木や軒下、フェンスなどに飾れば動きのある素敵なアクセントになります。

仕 様			
定格電圧	入力 AC100V 出力 DC12V		
消費電力	15W / セット (3W×5 本)		
1 セット	5 本		
スティック間隔	1m		
連結可能数	1 セット (別売り電源使用の場合 2 セット)		
幅・奥行 (角丸長方形)	幅 12mm、奥行 5mm		
長 さ	30cm	50cm	80cm
球数 (片面 ×2)	22球×2	36球×2	42球×2
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.3 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



5本セット (AC/DCアダプタ付属)



側面アップ



底面アップ

コントローラー不要、それぞれのスティックにランダムに光が流れます。約1秒で1回流れ落ちます。

30cm	
LED 色	品 番
白	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-W
青	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-B
電球色	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-CY
ピンク	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-Pi
緑	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-G

50cm	
LED 色	品 番
白	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-W
青	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-B
電球色	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-CY
ピンク	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-Pi
緑	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-G

80cm	
LED 色	品 番
白	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-W
青	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-B
電球色	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-CY
ピンク	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-Pi
緑	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-G



1本の房状に取り付けられたLED330球の光が、流れていくイルミネーションです。

<5m,10m共通>



仕 様			
定格電圧	AC100V	連 結	不可
球 数	330 球	コード色	シルバー
消費電力	15W	コントローラー	流れるスピード 3段階調節
電気料金の目安(1時間あたり): 0.3 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。






(5m)

LED色	品 番
ブルー (青)	ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TB
電球色 (イエローゴールド)	ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TCY
ホワイト (白)	ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TW



(10m)

LED色	品 番
ブルー (青)	ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TB
電球色 (イエローゴールド)	ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TCY
ホワイト (白)	ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TW



LEDカーテンライト(常点)



縦にも横にも連結可能なカーテンイルミネーションです。

<基本セット>

はじめてご使用いただく場合は基本セットをお買い求め下さい。
横方向への連結は、基本セットをお買い求め下さい。

仕 様			
定格電圧	AC100V	球 数	250 球 (25 球 × 10 本)
サ イ ズ	幅 1m × 高さ 2m		
消費電力	15W	コード色	シルバー
球 間	約 80mm	接続可能数	1800 球まで (1500 球以内を推奨)
ストリングス間	約 100mm		

電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.3 円

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー (青)	ZG-PRO4-LED-CTN-TB
電球色 (イエローゴールド)	ZG-PRO3-LED-CTN-TCY
ホワイト (白)	ZG-PRO4-LED-CTN-TW



<連結セット>




基本セットの縦方向へ連結する場合の連結セットです。
2mストリングス × 10本のセットです。
この商品だけでは点灯できません。必ず基本セットが必要です。

仕 様			
定格電圧	AC100V	球 数	250 球 (25 球 × 10 本)
長 さ	2m	コード色	シルバー
消費電力	15W	接続可能数	基本セット含め 1800 球まで (1500 球以内を推奨)
球 間	約 80mm		

電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.3 円

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー (青)	ZG-PRO3-LED-CTN-EX-TB
電球色 (イエローゴールド)	ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TCY
ホワイト (白)	ZG-PRO3-LED-CTN-EX-TW



エリートチョイスシリーズ

LEDウォーターフォールカーテン

点滅コントローラー付



カーテン状のストリングスが垂れているイルミネーションです。
上から下へ流れ点滅するタイプです。










仕 様			
定格電圧	AC100V	球 数	256 球 (32 球 × 8 本)
サ イ ズ	W910mm × H3000mm	消費電力	16W
球 間	約 97mm	コード色	シルバー
ストリングス間	130mm	連結可能数	15 セット (12セット以内を推奨)
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.3 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。


※連結をした場合、動きは同期しておりません。

コントローラーは 1 セットごとに設定が必要となります。



コントローラーのプログラム

- ・流れ点滅のスピード変更
- ・常時点灯



※ご注意
エリートチョイスシリーズは、エリートライトシリーズとの連結はできません。

LED色	品 番
青	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TB
電球色	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TCY
電球色 / 白	ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TCYW
アクアブルー	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TLB
ライトピンク	ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TLPi
赤	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TR
白	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TW
白 / 青	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TWB

LEDチューブストリング

流れ点滅コントローラー付


透明のチューブに入ったストリングライトです。



仕 様			
定格電圧	AC100V	消費電力	16W
長 さ	約 10m(全長 11.6m)	コード色	シルバー
球 数	200 球	接続可能数	5 セットまで
チューブ直径	13mm		
電気料金の目安 (1 時間あたり) : 0.3 円			

※電気料金は、1kw/h あたり 20 円で計算した場合です。
数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
電球色	EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TCY
アクアブルー	EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TLB
白	EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TW



中空のチューブの中にLED球のついたストリングが入った形になっているので、自在に曲げることができます。



電球色



アクアブルー



白





コントローラー

プログラム

- 1.常時点灯
- 2.フラッシュ点滅
- 3.流れ点滅の速度 早い
- 4.流れ点滅の速度 ゆっくり

※コントローラーは本体同様防滴仕様です。



使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。誤った使用方法で、製品の破損や事故、けがを負った場合、一切の責任を負いかねます。警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。

⚠ 警告

- ◇定格電圧以外では絶対に使用しないでください。それ以外で使用されると熱を持ち火災の原因となります。
- ◇防滴仕様品は、水中、浸水する場所、水が溜まる場所(地面など)に設置しないで下さい。漏電の原因となる恐れがあります。又、塩害を受ける可能性のある場所での設置は避けてください。
- ◇コネクタの金属部分を濡れた手で触らないでください。感電、やけどの恐れがあります。
- ◇連結可能数を超える接続をしないでください。コードに負担がかかり発火の恐れがあります。
- ◇本商品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
- ◇本商品が正常に点灯しない場合や煙が出たり、変なにおいがしたときは、速やかに電源を抜いて下さい。
- ◇本商品は、紙、布、ビニール等の燃えやすい物の近くに設置しないで下さい。
- また、本商品にかぶせたり、敷いたりしないで下さい。火災の原因となる恐れがあります。
- ◇外出時、就寝時、施設・店舗の閉店時等、ご使用にならない場合には必ず電源を切るようにして下さい。
- ◇本商品の点灯時は素手で触らないでください。感電、やけどの恐れがあります。
- ◇本商品は直接人が手を触れられない場所に設置して下さい。
- また、落下の恐れがある場所でのご使用には安全策をお取り下さい。けがや事故の恐れがあります。
- ◇取付・取り外しの際はコードを強く引っ張ったり、踏んだりしないで下さい。LEDの根もと部分やコードに傷が付いたり、接続部分等が切れたり、抜けたりすると漏電や発火の原因となります。
- ◇本商品のコード部分は、折り曲げ、束ねた状態で使用しないでください。発火の原因となる恐れがあります。
- ◇本商品は針金で固定しないで下さい。漏電や発火の可能性があります。
- ◇金属のフェンス等や地面への設置の場合は、絶縁処理を施した上で設置をしてください。
- そのまま設置されると漏電の原因となる恐れがあります。
- ◇コネクタがついている商品は奥までしっかり差し込み、ネジを完全に締めて下さい。
- ネジの締めが甘いと、通電不良による発火の原因となる恐れがあります。

⚠ 注意

- ◇施工・点検・清掃時、または再設置の場合には接続部にゆみがないか、コードの破損・傷等の確認を必ず行って下さい。
- 万が一、異常がある場合は使用しないでください。また、確認は必ず電源を切ってから行って下さい。
- ◇施工・点検・清掃時、または再設置の場合、LEDが全て点灯することをご確認下さい。
- 万が一、異常がある場合は、使用しないでください。
- ◇樹木等に設置する場合には、樹木の成長によりコードの食い込みや引っ張られるなど本商品が痛まないよう、十分なゆとりをもって設置して下さい。
- ◇設置の際は、コード等を傷つけないよう、きつく締め付けず、緩めに固定して下さい。
- ◇取付の際、電気工事が必要な場合は、必ず有資格者に依頼して下さい。
- ◇振動・衝撃・粉塵・腐食性ガス・可燃ガスの影響を受ける場所、及び周辺温度が50℃以上の高温になる場所では使用しないで下さい。
- ◇天災などの不可抗力や電圧異常等による製品不具合は、製品保証の対象にはなりません。
- ◇商品の不具合による交換費用、工事費用、及びそれに伴う損害に関わる費用は負担致しかねますのでご了承ください。
- ◇本商品は仮設専用ですので常設での設置は避けてください。
- ◇本商品は3シーズンを目安にお取替えください。(※1シーズン3ヶ月前後)
- ◇商品を廃棄される際にはお住まいの自治体の取り決めに基づき、処理をして下さい。
- ◇品質向上の為、仕様は予告なく変更する事がございます。

保証規約

本規約は弊社より納品させて頂いたお客様に対し有効となります。
取引店様よりご購入いただいた場合は、取引店様にご連絡下さいますようお願いいたします。

◇無償交換、代金返金規約

初期不良または取扱説明書に従った正常な使用方法で商品に不具合が生じた場合は、本保証規約に定める保証期間内であれば無償で商品の交換または購入代金を返金させていただきます。

◇保証期間

保証期間は、以下の通りとなります。

エリートライトシリーズ : 出荷日から1年 ※LEDボールライト、LEDアクセサリ・家具は、出荷日から3ヵ月
エリートチョイスシリーズ : 出荷日から6ヵ月

どちらのシリーズも商品が届き次第、破損の有無、点灯確認を行って下さい。

◇保証除外事項

商品の不具合による交換費用、工事費用、及びそれに伴う損害に関わる費用は負担致しかねますのでご了承ください。
以下の事項につきましても保証対象外となります。

1. 火災・地震・水害・落雷およびその他の天災地変、公害・塩害・ガス害、異常電圧や指定以外の電源使用、人災・盗難・戦争・外的な衝撃などが原因で生じた故障や損傷。
2. 操作ミスが原因で生じた故障や損傷。
3. 使用上の誤り及び不当な修理や改造、誤接続による故障及び損傷。
4. 他の機器からの障害で起因する商品の故障及び損傷。
5. 取付場所の移設・輸送・落下などによる故障や損傷。
6. 常時設置下での故障や損傷。

◇保証対象地域の制限

1. 本保証規約は日本国内での使用のみが対象となります。国外は対象外となります。
2. 本保証規約は塩害を受ける可能性のある場所での設置は対象外となります。

株式会社エリートライティング

住所 東京都港区芝大門1-4-4-1005

TEL 03-6453-7355

Mail info@elitelighting.co.jp

URL <https://elitelighting.co.jp>



Elite Lighting.co.ltd

1-4-4-1005, Shibadaimon,
Minato-ku, Tokyo 1050012, Japan

Tel.+81-3-6453-7355

Fax.+81-3-6453-7356

<https://elitelighting.co.jp>

お問い合わせ