


Illumination Catalog Vol. 3.0



エリートライトシリーズ

→ NEW	NEW LED アンサンブルストリングス	P3~4
	LED ストリングス	P5
Market Bar	24V タイプ LED ストリングス	P6
	LED ストリングス(自己点滅球入り)点滅球、常点球 同色	P7
	LED ストリングス(自己点滅球入り)点滅球:白色	P8
	5cm ボール LED ストリングス	P9
	LED ネットライト	P10
STATE OF THE STATE	LED つららライト	P11~12
	LED つららライト(自己点滅球入り) 点滅球、常点球 同色	P13
	LED つららライト(自己点滅球入り)点滅球:白色	P14
	LED チューブライト	P15
	LED テープライト	P16
	LED フラワーイルミネーション	P17~18
-6	LED ボールライト・LED キューブライト	P19~20

エリートライトシリーズ

	特注 LED -	イルミネーション	P21
	接続部品	電源コード・AC/DC 電源	P22
1/2	接続部品	AC/DC 電源用コード コネクター (三分岐・T 字・変換)	P23
	接続部品	遮光キャップ・中間コード	P24

エリートチョイスシリーズ

	LED モチーフライト	P25~28
	RGB ストリングス(全体が同じ色変化タイプ)	P29
A SHAM	LED 点滅ストリングス(2 回路点滅)	P30
	LED スノーフォールライト(シューティングスター)	P31
	LED ストリーム(流れ点滅)	P32
	LED カーテンライト(常点 縦横連結可能タイプ)	P33
	LED ウォーターフォールカーテン(流れ点滅)	P34
	LED チューブストリング(4 回路点滅)	P35
	取扱説明書	P36

エリートライトシリーズ 受注生産品 学 に LEDアンサンブルストリングス









複数の色を組み合わせて配列したストリングスです。

		仕様				
定格	電圧	AC100V	消費電	電力	5W	
長	さ	光源部 9.9m 全長 10.4m	接続可	能数	10本	
球	数	100 球	コー	ド色	黒	
球ピ	ッチ	100mm	重	さ	390g	
電気	電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.18 円(1 本)					

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。







従来品よりさらに色のばらつきが少ない LED を使用しており、 同系色の組み合わせを効果的に表現出来るようになりました。 各色 LED 数割合や配列も熟考し、絶妙な色合いの美しいストリングスができました。





品番: S-100V-BB-VCJ-3A







タイプC

品番: S-100V-BB-VCJ-3C







タイプD

品番: S-100V-BB-VCJ-3D





撮影時の環境、機材により画像の色味が実際に見た色味と異なる場合がありますのでご了承ください。














品番: S-100V-BB-VCJ-3E








タイプH

品番: S-100V-BB-VCJ-3H








タイプI

品番: S-100V-BB-VCJ-3I





青色系は2色のアンサンブルがあります。








つららライト(カーテンライト)も 生産可能です。

整流器付き電源コード(別売り) イルミネーションを点灯するために必要です。 <長さ 1.5m タイプ > 品番:EL-PWC50-CN150-B 上記商品の接続可能数 10 本 <長さ 40cm タイプ > 品番:EL-PWC50-CN40-B 上記商品の接続可能数 10本





紐状のコードに LED がついているイルミネーションです。 コストパフォーマンスに優れている商品です。

	仕 様				
定格	電圧	AC100V	消費電力	5W	
長	さ	光源部 9.9m 全長 10.4m	接続可能数	10本	
球	数	100 球	コード色	黒	
球ピ	ッチ	100mm	重さ	390g	
電気	電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.18 円 (1 本)				

- ※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。
- ※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。





LED 色 : 白 品番 : S-100V-BB-VCJ-W



LED 色 : 青 品番 : S-100V-BB-VCJ-B



LED 色: 電球色 品番: S-100V-BB-VCJ-D




LED 色: ピンク 品番: S-100V-BB-VCJ-P



LED 色: メープルゴールド 品番: S-100V-BB-VCJ-M



LED 色: 緑 品番: S-100V-BB-VCJ-G



LED 色: 赤 品番: S-100V-BB-VCJ-R



LED 色: オレンジ 品番: S-100V-BB-VCJ-O



LED 色 : 黄 品番 : S-100V-BB-VCJ-Y



LED 色: ライトグリーン 品番: S-100V-BB-VCJ-LG



LED 色: ライトブルー 品番: S-100V-BB-VCJ-LB



LED 色: さくら 品番: S-100V-BB-VCJ-C

整流器付き電源コード(別売り)

< **長さ 1.5m タイプ >**品番:EL-PWC50-CN150-B
上記商品の接続可能数
10 本




イルミネーションを点灯するために必要です。

< **長さ 40cm タイプ >** 品番:EL-PWC50-CN40-B 上記商品の接続可能数 10 本







24Vタイプ LEDストリングス



より高い安全性をご希望の場合は 24V タイプをご使用下さい。

紐状のコードに LED がついているイルミネーションです。

		仕 様		
定格	電圧	入力 AC100V 出力 DC24V	消費電力	5.3W
長	さ	光源部 9.5m 全長 10m	接続可能数	10本
球	数	96 球	コード色	黒
球ピ	ッチ	100mm	重き	390g
電気	料金件	の目安 (1 時間あたり): 0.19	円(1 本)	

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。






LED 色 : 白 品番 : S-24V-BB-VCJ-W



LED 色:青 品番:S-24V-BB-VCJ-B




LED 色: 電球色 品番: S-24V-BB-VCJ-D




LED 色: ピンク 品番: S-24V-BB-VCJ-P



LED 色 : メープルゴールド 品番 : S-24V-BB-VCJ-M



LED 色 : 緑 品番 : S-24V-BB-VCJ-G



LED 色: 赤 品番: S-24V-BB-VCJ-R




LED 色: オレンジ 品番: S-24V-BB-VCJ-O



LED 色: 黄 品番: S-24V-BB-VCJ-Y



LED 色: ライトグリーン 品番: S-24V-BB-VCJ-LG



LED 色: ライトブルー 品番: S-24V-BB-VCJ-LB



LED 色: さくら 品番: S-24V-BB-VCJ-C

24Vストリングス用部品

点灯するためには、AC/DC電源、コネクターコードが必要です。

AC/DC 電源(取り寄せ品)



10 本接続用

24V、4.5A、108W 品番:ACDC-24V4.5A-108

5 本接続用

24V、3.4A、81.6W 品番:ACDC-24V3.4A-81.6

コネクターコード


品番:ST24-CNTCD-B50 長さ:50cm




電源プラグコード (オプション品)

品番:ACDC-DGPCD-B100 長さ:1m







LEDストリングス(点滅球入り)

常点/点滅 同色LEDタイプ

常点 LED の中で自己点滅 LED がキラリと輝く ひも状のイルミネーションです。

	仕様					
定格	電圧	AC100V	消費電力	5W		
長	さ	光源部 9.9m 全長 10.4m	接続可能数	10本		
球	数	100 球 (常点80球、点滅20球)	コード色	黒		
球ピ	ッチ	100mm	重き	390g		
電気	電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.18 円 (1 本)					

- ※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。
- ※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。
 - 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。







- 自己点滅球なのでコントローラーが不要
- 小さなフラッシュをちりばめたようなかわいいストリングス



LED 色:白/白 品番: S-100V-BB-VHT-WW



LED 色: 青/青 品番: S-100V-BB-VHT-BB



LED 色: 電球色/電球色 品番: S-100V-BB-VHT-DD

整流器付き電源コード(別売り) イルミネーションを点灯するために必要です。




常点球(拡散型) 自己点滅球(集光型)





< 長さ 40cm タイプ > 品番:EL-PWC50-CN40-B 上記商品の接続可能数



LEDストリングス(点滅球入り)

点滅LEDは白色タイプ

常点 LED の中で白色の自己点滅 LED が キラリと輝く、ひも状のイルミネーション

	仕様					
		12 18	I	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
完枚	電圧	AC100V	消費電力	5W		
ᄹᄺ	电冮	ACTOOV	///////////////////////////////////////	J V V		
	<i>;</i> +	1/255±55 O Open A = 10 Apen	接続可能数	10 本		
長	ڪ	光源部 9.9m 全長 10.4m	按视り肥数	10 本		
T .13	*4	100 TH () (5 5)	コードム	Ħ		
球	数	100 球 (常点80球、点滅20球)	コード色	黒		
T . _0	—	100,	* +	200-		
球ピ	ツナ	100mm	重さ	390g		
高与収入の日内 /1 叶明ナナル)・0.10 円 /1 十)						
田 五	電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.18 円 (1 本)					

- ※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。
- ※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。
 - 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。









- 自己点滅球なのでコントローラーが不要
- 点滅球は白色、小さなフラッシュをちりばめたようなかわいいストリングス

LED 色: 電球色 / 白 品番: S-100V-BB-VHT-DW

※掲載画像につきまして 点滅球は撮影が困難なため、点灯イメージのイラストを入れて掲載しております。 ご了承の上ご覧下さいますようお願いいたします。



LED 色: 青/白



LED 色: ピンク / 白



LED 色: メープルゴールド/白 LED 色: 緑/白





LED 色: 赤/白 品番: S-100V-BB-VHT-BW 品番: S-100V-BB-VHT-PW 品番: S-100V-BB-VHT-MW 品番: S-100V-BB-VHT-GW 品番: S-100V-BB-VHT-RW



LED 色: オレンジ / 白 LED 色: 黄 / 白







LED色: ライトグリーン/白 LED色: ライトブルー/白 LED色: さくら/白 品番: S-100V-BB-VHT-OW 品番: S-100V-BB-VHT-YW 品番: S-100V-BB-VHT-LGW 品番: S-100V-BB-VHT-LBW 品番: S-100V-BB-VHT-CW

整流器付き電源コード(別売り) イルミネーションを点灯するために必要です。




<長さ 1.5m タイプ > 品番:EL-PWC50-CN150-B 上記商品の接続可能数 10本




<長さ40cmタイプ> 品番:EL-PWC50-CN40-B 上記商品の接続可能数 10本







5cm ボールストリングス



懐かしい電球のような雰囲気を楽しめるボール型のストリングスです。 屋内でも、屋外でも使用可能です。

		仕 様				
定格電圧	AC100V	LED数	30球 (ボール1個に3球)			
長さ	5m	消費電力	2W			
ボール数	10個	接続可能数	20本			
ボール間隔	50cm	コード色	黒			
ボールサイズ	直径5cm	重さ	300g			
電気料金の	電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.07 円 (1 本)					

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合です。

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

- ●1個のボールにLED3球の明るさ
- ●キャンプ時のあかりなどの用途にも







LED 色: 電球色 品番: BLS-100V-BB-VCJ-D



LED 色:メープルゴールド 品番:BLS-100V-BB-VCJ-M










<長さ 1.5m タイプ > 品番:EL-PWC50-CN150-B 上記商品の接続可能数 20 本



イルミネーションを点灯するために必要です。

<長さ 40cm タイプ > 品番:EL-PWC50-CN40-B 上記商品の接続可能数 20本





LEDネットライト



ネット状のイルミネーションです。 コストパフォーマンスに優れている商品です。

	仕様						
定格電	王	AC1	00V	消費	電力	8W	
サイン	ズ	幅	2.4m	接続	可能数	6枚	
		高さ	1.2m	コー	-ド色	黒	
球	数	180	球	重	さ	780g	
= - 1/1	^ ~		n+00+4	11110	20 ED /	4 14)	

電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.28 円 (1 枚)

※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。









LED 色:白

品番: N-100V-BB-VCJ-W 品番: N-100V-BB-VCJ-B

LED 色:青

LED 色:電球色 品番: N-100V-BB-VCJ-D

LED 色: ピンク 品番: N-100V-BB-VCJ-P

LED 色:メープルゴールド 品番: N-100V-BB-VCJ-M











品番: N-100V-BB-VCJ-G 品番: N-100V-BB-VCJ-R

LED 色:赤

LED 色: オレンジ 品番: N-100V-BB-VCJ-O

LED 色:黄 品番: N-100V-BB-VCJ-Y

LED 色: ライトグリーン 品番: N-100V-BB-VCJ-LG

整流器付き電源コード (別売り) イルミネーションを点灯するために必要です。



<長さ 1.5m タイプ > 品番:EL-PWC50-CN150-B 上記商品の接続可能数




< 長さ 40cm タイプ > 品番:EL-PWC50-CN40-B 上記商品の接続可能数






LED 色: ライトブルー LED 色: さくら 品番: N-100V-BB-VCJ-LB 品番: N-100V-BB-VCJ-C

ネットライトの連結は、 コネクターの位置をご考慮の上接続してください





※中間コードについてはP24をご覧ください。

[※]電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。

LEDつららライト

クリアコードタイプ



長さが異なる短いストリングスがつららのように垂れ下がっている商品です。 フェンスや屋根など様々な場所に設置するだけで華やかになります。

仕様					
定格電圧	AC100V	消費電力	6W		
サイズ	幅 3.5m	接続可能数	8枚		
	高さ 60cm~ 20cm	コード色	クリア		
球 数	136 球	重さ	470g		
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.21 円 (1 枚)					

- ※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。
- ※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。
- 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。





LED 色:白



LED 色:青 品番: T-100V-CB-VCJ-W 品番: T-100V-CB-VCJ-B



LED 色: 電球色 品番:T-100V-CB-VCJ-D



LED 色: ピンク 品番: T-100V-CB-VCJ-P



LED 色: メープルゴールド 品番: T-100V-CB-VCJ-M



LED 色:緑 品番:T-100V-CB-VCJ-G




LED 色:赤 品番:T-100V-CB-VCJ-R



LED 色:オレンジ 品番: T-100V-CB-VCJ-O




LED 色:黄 品番: T-100V-CB-VCJ-Y



LED 色: ライトグリーン 品番:T-100V-CB-VCJ-LG




LED 色: ライトブルー LED 色: さくら



品番:T-100V-CB-VCJ-LB 品番:T-100V-CB-VCJ-C









LEDつららライト

黒コードタイプ



長さが異なる短いストリングスがつららのように垂れ下がっている商品です。 フェンスや屋根など様々な場所に設置するだけで華やかになります。

仕様					
定格電圧	AC100V	消費電力	6W		
サイズ	幅 3.5m	接続可能数	8枚		
	高さ 60cm~ 20cm	コード色	黒		
球 数	136 球	重さ	470g		
電気料金の目安(1時間あたり): 0.21円(1枚)					

- ※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。
- ※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。
- 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。











LED 色:白

LED 色:青 品番: T-100V-BB-VCJ-W 品番: T-100V-BB-VCJ-B

LED 色: 電球色 品番: T-100V-BB-VCJ-D

LED 色: ピンク 品番: T-100V-BB-VCJ-P

LED 色:メープルゴールド 品番:T-100V-BB-VCJ-M









LED 色 : 緑

品番: T-100V-BB-VCJ-G

LED 色:赤

品番: T-100V-BB-VCJ-O 品番: T-100V-BB-VCJ-R

LED 色:オレンジ

LED 色:黄 品番: T-100V-BB-VCJ-Y

LED 色: ライトグリーン 品番:T-100V-BB-VCJ-LG










LED 色: ライトブルー LED 色: さくら 品番: T-100V-BB-VCJ-LB 品番: T-100V-BB-VCJ-C





LEDつららライト(点滅球入り)




常点 LED の中で自己点滅 LED が光るつららライトです。 小さなフラッシュのようにキラキラ輝いて綺麗です。

	仕 様				
定格電圧	AC100V	消費電力	6W		
サイズ	幅 3.5m	接続可能数	8枚		
	高さ 60cm~ 20cm	コード色	クリア・黒		
球 数	136 球 (常点 108 球, 点滅 28 球)	重さ	470g		
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.21 円 (1 枚)					

- ※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。
- ※電気料金は、1kw/h あたり 35 円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。





※掲載画像につきまして 点滅球は撮影が困難なため、点灯イメージのイラストを入れて掲載しております。

● 自己点滅球なのでコントローラー不要

クリアコード



LED 色:白/白 品番:T-100V-CB-VHT-CPWW



LED 色: 青/青 品番: T-100V-CB-VHT-CPBB



LED 色: 電球色/電球色 品番: T-100V-CB-VHT-CPDD

〔黒コード




LED 色:白/白 品番:T-100V-BB-VHT-CPWW




LED 色: 青/青 品番: T-100V-BB-VHT-CPBB



LED 色: 電球色/電球色 品番: T-100V-BB-VHT-CPDD







LEDつららライト(点滅球入り)



常点 LED の中で白色の自己点滅球がキラリと輝くつららライトです。

	仕 様				
定格電圧	AC100V	消費電力	6W		
サイズ	幅 3.5m	接続可能数	8枚		
	高さ 60cm~ 20cm	コード色	クリア		
球 数	136 球 (常点 108 球, 点滅 28 球)	重き	470g		
雷気料金の目安 (1 時間あたり):021円 (1 枚)					


|電気料金の目安 (| 時間めたり): 0.21 円 (| 枚)

- ※接続可能数は、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合の数量です。
- ※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。

数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



この商品は点滅球が白色です。



LED 色: 電球色 / 白 品番: T-100V-CB-VHT-DW

- 自己点滅球なのでコントローラー不要
- 白色の小さなフラッシュのようにキラキラ輝いて綺麗です。




LED 色: 青 / 白 品番: T-100V-CB-VHT-BW



LED 色: ピンク / 白 品番: T-100V-CB-VHT-PW



※黒コードも生産可能です。





LED 色: メープルゴールド/白 品番: T-100V-CB-VHT-MW



LED 色: 緑/白 品番:T-100V-CB-VHT-GW



LED 色: 赤/白 品番: T-100V-CB-VHT-RW



LED 色: オレンジ / 白 品番:T-100V-CB-VHT-OW



LED 色: 黄/白 品番: T-100V-CB-VHT-YW




LED色: ライトグリーン/白 品番: T-100V-CB-VHT-LGW



LED色: ライトブルー/白 品番: T-100V-CB-VHT-LBW



LED 色: さくら/白 品番:T-100V-CB-VHT-CW



点滅球は撮影が困難なため、点灯イメージのイラストを入れて掲載しております。 ※掲載画像につきまして ご了承の上ご覧下さいますようお願いいたします。





<長さ 40cm タイプ> 品番:EL-PWC50-CN40-B 上記商品の接続可能数

LEDチューブライト [常点タイプ]



文字やキャラクターなど造形物や ツリー、フェンスのライン等、多くの用途に使用できます。

仕 様							
定格電圧	AC100V	球数、球間	36球/m、約2.8cm				
外 径	13mm	消費電力	4W/m				
カット寸法	. 2m	販売単位	50m/ロール				
チューブ内の芯	2芯	接続可能長さ	30m				
L E D 向 き	横	重さ	145g				
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.14 円 (1m)							

- ※接続可能長さは、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合です。
- ※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



※画像は電球色です。

※画像は実際に見た色味と異なる場合がございますのでご了承下さい。



LED 色 : 白 品番 : TU-100V-13-50-2W



LED 色: 青 品番: TU-100V-13-50-2B




LED 色: 電球色 品番: TU-100V-13-50-2D



LED 色: ピンク 品番: TU-100V-13-50-2P



LED 色: 緑 品番: TU-100V-13-50-2G



LED 色: 赤 品番: TU-100V-13-50-2R



LED 色: 黄 品番: TU-100V-13-50-2Y






<u>チュ</u>ーブライト部品

点灯するためには、コネクターセット、整流器付き電源コードが必要です。





コネクターセット	変換コネクター): チューブライトと電源コードの接続に使用 パワーコネクター): チューブライトの先端に装着
スプライスコネクター	チューブライト同士の接続に使用
マウントレール	チューブライトの固定用



LEDテープライト正面発光 [常点タイプ]



高品質、柔らかい什様の LED テープライトです。 屋外でも使用可能です。

仕 様							
定格電圧	AC100V	消費電力	14W/m				
サイズ	幅12mm、厚さ6mm	基盤色	白				
カットピッチ	50cm	内部の芯	2芯				
球 数	60球/m	販売単位	50m/ロール				
球 間	約17mm	接続可能長さ	20m				
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.49 円 (1m)							

- ※接続可能長さは、弊社の整流器付き電源コードを使用した場合です。
- ※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。
- 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

50cmごとに切断可能なので、最適な長さに調整できます。





LED 色:白 品番: TP-100V-17-2-W



LED 色: 青 品番: TP-100V-17-2-B



LED 色: 電球色 品番: TP-100V-17-2-D



LED 色: ピンク 品番: TP-100V-17-2-P



LED 色:緑 品番: TP-100V-17-2-G



LED 色:赤 品番: TP-100V-17-2-R



テープライト部品

点灯するためには、コネクターセット、整流器付き電源コードが必要です。

テープライト用 コネクターセット

品番: TP-COSET

収縮チューブは、工業用ドライヤーで

収縮させてください。 収縮チューブを使用しない場合は、ビニールテープ等で接続部をしっかり巻いてください。

テープライト用 整流器付き電源コード



品番:EL-PWC150-CN150-B 長さ:1.5m

20m まで接続可能

オプション 固定用クリップ(平置)

品番:TP-CLP-TA 20 個入り



オプション 固定用クリップ(縦置)

品番:TP-CLP-HI 20 個入り




オプション 固定レール

品番:TP-RAIL-1M

長さ 1m 高さ 8mm 50 本入り





LEDフラワーイルミネーション













幻想的で美しいお花のイルミネーションです。 暗い場所への設置がおすすめです。

	仕様			
定格電圧	DC12V			
高さ	66cm			
花~花の間隔	30cm			
消費電力	0.3W			
連結可能数	30 本			
材 質	布(撥水加工)			
電気料金の目安(1時間あたり): 1.05円/100本				

[※]電気料金は、1kwh あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。























品 番
FL-12V-BAW
FL-12V-BAD
FL-12V-BAB
FL-12V-BAP
FL-12V-BAG
FL-12V-BAR
FL-12V-BARGB

※単色は常点です。 ※RGB は、自動点滅 LED のため、コントローラーは不要です。





フラワーイルミネーション部品

点灯するためには、コネクターコードと電源が必要です。

コネクターコード

品番:FL-CNCD-B30

長さ 30cm

花~電源の間に使用





AC/DC 電源(取り寄せ品)

10 本接続用

12V・1.3A・15.6W 品番:ACDC-12V1.3A-15.6

30 本接続用 12V・2.5A・30W 品番:ACDC-12V2.5A-30

オプション 中間コード 品番:FL-CHUCD-B200

花~花、花~電源の間の延長に使用

最大接続数2本 **多く接続すると電源側と一番最後の イルミネーションの明るさが異なる場合があります。




LEDフラワーイルミネーション



幻想的で美しいお花のイルミネーションです。 暗い場所への設置がおすすめです。

	仕 様			
定格電圧	DC12V			
高さ	チューリップ 69cm			
花~花の間隔	30cm			
消費電力	0.3W			
連結可能数	30 本			
材 質	布(撥水加工)			
電気料金の目安(1時間あたり): 1.05円/100本				


[※]電気料金は、1kwh あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。



チューリップ






















※単色は常点です。 ※RGB は、自動点滅 LED のため、 コントローラーは不要です。

LED 1	品 番	
チューリップ	白	FL-12V-TUW
チューリップ	電球色	FL-12V-TUD
チューリップ	青	FL-12V-TUB
チューリップ	ピンク	FL-12V-TUP
チューリップ	緑	FL-12V-TUG
チューリップ	赤	FL-12V-TUR
チューリップ	RGB	FL-12V-TURGB



フラワーイルミネーション部品

点灯するためには、コネクターコードと電源が必要です。

コネクターコード

品番:FL-CNCD-B30

長さ 30cm

花~電源の間に使用





AC/DC 電源(取り寄せ品)

10 本接続用

12V・1.3A・15.6W 品番:ACDC-12V1.3A-15.6

30 本接続用

12V・2.5A・30W 品番:ACDC-12V2.5A-30

オプション 中間コード 品番:FL-CHUCD-B200

花~花、花~電源の間の延長に使用

最大接続数2本

※多く接続すると電源側と一番最後の イルミネーションの明るさが異なる場合があります。



LEDボールライト・LEDキューブライト





屋内で、屋外で楽しめる乳白色のボールやキューブから漏れる優しい光

熱くならないので触っても安全。 生花や氷などの熱に弱い素材に合わせたディスプレイも 自由自在です。









		LEDボールライト LEDキューブライト							-ブライト			
種 類	3	充電タイ	゚プ(コ-	-ドレス)		コードタイプ				充電タイプ (コードレス)	
定格電圧		AC	100V/D	C5V			AC100\	//DC5V	(内蔵)		AC100V/DC5V	
点灯時間		6 ′	~12時	間				_			6~9時間	
充電時間	5~7時間				_				7 時間			
サイズ	直径 20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	直径 20cm	30cm	40cm	50cm	60cm	立方体 40cm	50cm
消費電力	2W	4W	6W	6W	8.5W	2W	4W	6W	6W	8.5W	6W	8.5W
重さ	0.6kg 1.1kg 1.8kg 2.4kg 3.4kg 0.6kg 1.1kg 1.8k				1.8kg	2.4kg	3.4kg	3.8kg	5.8kg			
LED色		RGB・W(白)										
素材		ポリエチレン (PE)										
防水レベル		IP65 相当										
電気料金の目安(1時間あたり/1個)												

ボールライト 20cm0.05円、30cm0.1円、40cm0.15円、50cm0.15円、60cm0.22円 キューブライト 40cm0.15円、50cm0.22円

※電気料金は、1kw/h あたり25円で計算した場合です。数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。





LEDキューブライト





・リモコン、充電コードは、 防滴仕様ではありません。 ・屋外使用時には、 充電差し込み口の蓋を 閉じてください。





サイズ(立方体)	品 番
40cm	CUBE-CHA-40
50cm	CUBE-CHA-50

プログラム



固定色:16色

自動プログラム:4種類 フラッシュ:ランダムに色変化する ストロボ: R3 回、G3 回、B3 回点滅

消灯時

フェード:R・G・Bが

ゆっくり点灯、ゆっくり消灯 スムース:R→G→Bの連続した色変化

(中間色含む)

※明るさ調整3段階(固定色)

LEDボールライト・LEDキューブライト





LEDボールライト

充電タイプ(コードレス) 電源供給が困難な場所や短時間のイベントなどに最適

飾りたいところに置くだけでOK。充電式なので停電対策にも利用可能







サイズ(直径) 品 番 20cm BALL-CHA-20 30cm BALL-CHA-30 40cm BALL-CHA-40 50cm BALL-CHA-50 BALL-CHA-60 60cm



- ・リモコン、充電コードは、防滴仕様ではありません。
- ・屋外使用時には、充電差し込み口の蓋を閉じてください。
- ・底部のステンレス金具は、取り外し可能な補助金具のため、吊り下げや盗難防止等の用途でのご使用はできません。

コードタイプ

長時間点灯する場所などに最適

充電不要、電源ONでいつでも点灯可能。いつも同じ場所においておきたい時にはコードタイプが便利







品 番 サイズ(直径) 20cm BALL-COR-20 BALL-COR-30 30cm 40cm BALL-COR-40 50cm BALL-COR-50 BALL-COR-60 60cm



- ・点灯・消灯・プログラム選択は、リモコン操作のみとなります。
- ・リモコンは防滴仕様ではありません。
- ・杭は、あくまでも補助部品ですので杭の取付根元部分に 強い力が加わらないようご注意ください。

しっかり固定される場合は別途対策をお取りください。

オプション 追加コード 品番:BALL-CORD

コードの長さを1m単位で追加できます。 標準は1mです。 (先端は先バラです。)

プログラム



固 定 色:16色 自動プログラム:4種類

フラッシュ:固定色 16 色がランダムに色変化

ストロボ:速いランダムな色変化 フェード:点灯→消灯→点灯→消灯 スムース:R→G→B の連続した色変化 (中間色含む)

※明るさ調整7段階(固定色)、速度調整7段階

インテリアライト







80*80*高さ44(cm)

56*56*高さ54(cm)

- ●本体は防滴仕様です。(防水仕様ではありません。)水中や水が溜まる場所ではご使用できません。 底部が水に浸かった状態にならないようご注意ください。
- ●点灯時のプログラムを記憶し、次回点灯時は同じプログラムになります。ただし充電タイプは充電が残っている場合に限ります。
- ●商品仕様が予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

特注LEDイルミネーション





ご希望仕様のイルミネーションを生産します

弊社イルミネーションは主に拡散型LEDを使用しています。 集光型LEDを混合したものやカラーを混合したもの、その他球間サイズ、白、クリアコードなど特注で生産が可能です。 ネットライト、つららライトの特注仕様も可能です。

ご発注ロット、納期、価格は別途見積もりとなります。

集光型 ストリングス







混合 ストリングス LEDタイプ混合




拡散型LED



集光
















レモンイエロー/ライムグリーン (特注色)

白/緑/ライトブルー/ピンク/電球色





電源コード・AC/DC電源

電源コードは、イルミネーションを点灯させるために必要な部品です。

整流器付き電源コード


品番: EL-PWC50-CN150-B 整流器つき電源コード 1.5m








仕 AC100V 定格電圧 コード色 長 1.5m 重 さ 170g




整流器つき電源コード 40cm


品番: EL-PWC50-CN40-B







	仕	様
定格	電圧	AC100V
コー	ド色	黒
長	さ	40cm
重	さ	90g



連結可能数 (1.5mタイプ、40cmタイプ共通)

ページ	品 名	可能数	ページ	品 名	可能数
P3 ∼ 5	ストリングス	10本	P10	ネットライト	6枚
P7 ∼ 8	点滅ストリングス	10本	P11 ∼ 12	つららライト	8枚
P9	5cm ボールストリングス	20本	P13 ∼ 14	点滅つららライト	8枚


※特注品の連結可能数は上記と異なります。

チューブライト、テープライト用

整流器付き電源コード 1.5m 品番: EL-PWC150-CN150-B



	仕	様
定格	電圧	AC100V
コー	ド色	黒
長	さ	1.5m
臿	7	170a



接続可能数

ページ	品 名	可能数
P15	チューブライト	30m
P16	テープライト	20m

(三分岐コネクター使用時)

ページ	品 名	可能数
P3 ∼ :	ストリングス	30本 (1分岐当たり)


ストロボ用 電源コード

ストロボ用 電源コード 品番:SBPWC100-B





仕 様				
コード色 黒				
長	さ	1m		
重	さ	85g		
※整流器がついてない電源コードです。				



AC/DC電源







(取り寄せ品)

	仕様			品 番			
フラワーイルミネーション用	10本まで	12V•1.3A•15.6W	ACDC-12V1.3A-15.6				
	入力電圧 AC100V~240V 出力電圧 DC12V	30本まで	12V•2.5A•30W	ACDC-12V2.5A-30			
	LEDストリングス24Vタイプ用	5本まで	24V•3.4A•81.6W	ACDC-24V3.4A-81.6			
	入力電圧 AC100V~240V 出力電圧 DC24V	10本まで	24V•4.5A•108W	ACDC-24V4.5A-108			

- ※フラワーイルミネーションの連結可能数は30本、LEDストリングス24Vタイプは10本です。
- ●ご注文数量や納期などにより電源の外観や種類が変更になる場合があります。
- ●屋外に設置される場合は防雨ボックス等に入れてで使用下さい。

AC/DC電源用コード・コネクター(三分岐・T字・変換)







変換コネクター

新旧の異なるコネクター同士を接続する際に必要となります。 ※旧コネクター品をお持ちでない場合は不要です。 変換コネクターは2種類です。入力側から出力方向へ「新→旧」「旧→新」と表記しております。






エリートライトシリーズ用 接続部品

遮光キャップ・中間コード

遮光キャップ(CP用)

素材が柔らかく、LED部分全体が隠れる長さがあるので抜け落ちにくく、厚みがあるため、着脱も簡単です。

遮光キャップ(1袋200個入り) 品番: SHCP-B733





		仕 様
サイ	′ズ	直径7mm、長さ35mm
色		黒
重	さ	約1g/個
材	質	PVC(ポリ塩化ビニル)

<使用可能な商品> エリートライトシリーズ P3~8 ストリングス[CP] P11~14 つららライト[CP]

※この遮光キャップは、[CP]用です。 LED部の大きさが異なるため、販売終了品の[レギュラー]には使用できません。

用 途

- ストリングスやつららライトの設置場所から次の設置場所まで 離れている場合、その間の光を隠したい時。
- デザイン上、ストリングスやつららライトの一部の光を 隠したい時。









中間コード



仕様				
長	さ	2m		
コー	ド色	黒		
重	さ	136 g		
最大接続数		10本(5本を推奨) **1		

※1:多く接続すると電源側と一番最後の イルミネーションの明るさが異なる 場合があります。

<使用可能な商品>

エリートライトシリーズの 同型コネクターがついている商品

 P3~8
 ストリングス


 P9
 5cmボールストリングス

 P10
 ネットライト

 P11~14
 つららライト

用途

イルミネーションの設置場所から次の設置場所まで 距離が少し離れている時



電源コードからイルミネーション設置 場所まで距離がある時申間コード 整流器付き電源コード

フラワーイルミネーション用 中間コード

フラワーイルミネーション用

中間コード 品番:FL-CHUCD-B200



用 途

● フラワーとフラワー間、フラワーと電源間の延長

	仕	様
長	さ	2m
コー	ド色	黒
重	さ	136 g
最大接	続数	2本 *1

※1:多く接続すると電源側と 一番最後のイルミネーションの 明るさが異なる場合があります。

※中間コードと フラワーイルミネーション用中間コードは 形状やコード太さが異なりますので 共有できません。


エリートチョイスシリーズ LEDモチーフライト



3D クリスタルグロー [コーンツリー]



共通仕様						
定格電圧 AC100V コード色 クリア 道		連紀	不可			
		仕 様				
高さ	50cm	100cm	150cm		200cm	
幅•奥行	15cm	30cm	45cm		60cm	
消費電力	1.5W	5W	10W		17W	
球 数	25 球	85 球	175 球		295 球	
電気料金	0.05 円 /h	0.18円/h	0.35 円	/h	0.6 円 /h	






アップ 1



アップ 2



LED色	品 番	
	50cm	100cm
電球色(イエローゴールト)	ZG-LED-MTF-CONETREE-50-CY	ZG-LED-MTF-CONETREE-100-CY
ホワイト(白)	ZG-LED-MTF-CONETREE-50-W	ZG-LED-MTF-CONETREE-100-W
	150cm	200cm
電球色(イエローゴールト)	ZG-LED-MTF-CONETREE-150-CY	ZG-LED-MTF-CONETREE-200-CY
ホワイト(白)	ZG-LED-MTF-CONETREE-150-W	ZG-LED-MTF-CONETREE-200-W

※縦50cmごとに分割されている組み立て式となります。

3D クリスタルグロー [星]



共通仕様		仕様		
定格電圧	AC100V	高さ・幅	40cm	60cm
コード色	クリア	消費電力	3W	6W
連 結	不可	球 数	46 球	96 球
奥行(顕部)	10cm	電気料金	0.11円/h	0.21円/h

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

サイズ	LED色	品番
40cm	ブルー(青)	ZG-LED-MTF-STAR40CM-B
	電球色(イエローゴールド)	ZG-LED-MTF-STAR40CM-CY
	ホワイト(白)	ZG-LED-MTF-STAR40CM-W
60cm	ブルー(青)	ZG-LED-MTF-STAR60CM-B
	電球色(イエローゴールド)	ZG-LED-MTF-STAR60CM-CY
	ホワイト(白)	ZG-LED-MTF-STAR60CM-W

※上部には輪の金具がついているので、吊るすことが可能です。









3D クリスタルグロー [ボール]



	仕様			
定格電圧	AC100V	消費電力	2W	
サイズ	33cm(高さ・幅・奥行)	コード色	クリア	
球 数	30 球	連結	不可	
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.07 円				

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品番
ブルー(青)	ZG-LED-MTF-RND-BALL-B
電球色 (イエローゴールド)	ZG-LED-MTF-RND-BALL-CY
ホワイト(白)	ZG-LED-MTF-RND-BALL-W
固定スタンド	ZG-LED-MTF-RND-BALL-STAND

※上部には輪の金具がついているので、吊るすことが可能です。









クリスタルグロー商品について

この商品は、繊細な素材で作られているため、強い衝撃(ぶつける、落とすなど)を与えると表面が 破損してしまうため、設置場所や固定方法等にはご注意下さい。

エリートチョイスシリーズ LEDモチーフライト



3D クリスタルグロー [RGBギフトボックス] 3個セット

防滴 RGB 点滅

ギフトボックスの中に自己点滅するRGBのLEDが入っており、 LED個々のタイミングで色変化します。

※3個はケーブルでつながっています。

	仕 様		
定格電圧	AC100V	消費電力	2W
サイズ	大 20cm 中 17cm 小 14cm	コード色	クリア
球 数	28 球	連結	不可
灯体間コー	-ド長さ 約 50cm		

電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.07円 ※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。









クリスタルグロー商品について

この商品は、繊細な素材で作られているため、強い衝撃(ぶつける、落とすなど)を与えると表面が 破損してしまうため、設置場所や固定方法等にはご注意下さい。

クリスタルスノーフレークモチーフ 3個セット

	 仕 様		
定格電圧	AC100V	消費電力	2W
サイズ	高さ 23cm 幅 20cm 厚さ 2.4cm	コード色	クリア
球 数	36 球(12×3)	接続可能数	15 セット
灯体間コード長さ 約 100cm(連結側コード長さ 約 53cm)			
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.2 円			

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ホワイト(白)	ZG-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TW
ライトパープル(藤色)	7G-LED-MTF-CRYSTALSNOW-23-3P-TLPu









LED2Dロープモチーフ

[ウェルカム] 4色ミックス+白 点滅球



※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

EL-LED-MTF-2R-TW-WELCOME-RYBG









常点の4色ミックス(赤、イエロー、ブルー、グリーン)に自己点滅の白色が アクセントになっているカラフルなモチーフです。



LED2Dロープモチ-

[リース(蝶々結び)] 点滅コントローラー付き




		仕	様
定格電圧	AC100V	消費電力	14W
コード色	黒	サイズ	高さ 67cm 幅 51cm 奥行 2.5cm
連結	不可	球 数	158 球
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.49 円			

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

EL-LED-MTF-2R-F8-WREATH-BWK-GCYR











LED2Dロープモチーフ バロック調

[LED2Dロープモチーフ星付きバロック調(大)] 📾 🖼



横幅の真ん中を


折りたたんだ

		仕	様	
定格電圧	AC100V	消費電力	22W	
コード色	黒	サイズ	高さ 80cm	幅 170cm
連結	不可	LED色	電球色、ホワ	7イト
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.77 円				

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

電球色 EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-CY 品 EL-LED-MTF-2R-BRQ-C-W170H80-W









「LED2Dロープモチーフバロック調(小)]




		仕	様	
定格電圧	AC100V	消費電力	8 W	
コード色	黒	サイズ	高さ 27cm	幅 90cm
連結	不可	LED色	電球色、ホワ	7イト
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.28 円				

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

電球色 EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-CY ホワイト EL-LED-MTF-2R-BRQ-A-W90H27-W









ェリートチョイスシリーズ LEDモチーフライト



LED2Dロープモチーフ [スノーフレーク] (常点)

常点のロープモチーフです。LED色はホワイトです。



共通仕様				
定格電圧	DC24V	連	結	不可
コード色	黒	厚	さ	約 2.5cm

サイズ	40cm (金具含む高さ 46cm)	65cm (金具含む高さ 69cm)
消費電力	13W	26W
球 数	216 球	432 球
電気料金	0.45 円 /h	0.91円/h
w. = (-)(d) A ()	# ++ ! 25 PP == 1 ME + P 4 =	

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

サイズ	品番
40cm	ZG-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-40-W
65cm	ZG-LED-MTF-2R-SNOWFLAKE-65-W

※AC/DC電源付き



LED2Dロープモチーフ[トゥインクルスノーフレーク](常点+点滅)



常点LEDと白い自己点滅LEDが組み合わされたロープのモチーフです。1球ごとのランダムな自己点滅なのでコントローラーは必要ありません。

<96cm>


		仕	様		
定格	電圧	AC100V	幅・高	さ	約 96cm
コード色		黒	消費電力		30W
連	結	不可	球	数	378 球
厚	さ	約 2.5cm	電気料	全	1.05 円 /h

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品番
ブルー	EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-B
電球色	EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-CY
ホワイト	EL-LED-MTF-2R-TW-SNOWFLAKE-96-W

- ※サイズは1種類、LED色は3種類です。
- ※厚みの少ない2Dモチーフなので、壁面などに簡単に 設置できます。
- ※広い壁面には、このサイズがおすすめです。

マップ アップ アップ アップ アップ



<30cm • 60cm • 90cm >


共通仕様				
定格電圧	AC100V	連	結	不可
コード色	黒	厚	さ	2cm


	仕	様	
幅・高さ	30cm	60cm	90cm
消費電力	4W	10W	16W
球 数	78 球	172 球	272 球
電気料金	0.14 円 /h	0.35 円 /h	0.56 円 /h

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

サイズ	LED色	品番
30cm	ブルー	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30B
30cm	ホワイト	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-30W
60cm	ブルー	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60B
60cm	ホワイト	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-60W
90cm	ブルー	ZG-LED-MTF-TW-SNOWFLAKE-90B
90cm	ホワイト	ZG-LED-MTF-TW-SNOWELAKE-90W

※サイズは3種類、LED色はそれぞれ2種類です。





RGBストリングス(全体が同じ色変化タイプ)



赤、緑、青 3 色組み合わせの色変化が美しいストリングス 全体が同じ色変化をするタイプです。

定格電圧 DC12V			コー	ド色	黒	
長	さ	10m	接続可		2本	※信号増幅器を
球	数	100 球	(コント 1台に	・ローラー) :つき		使用した場合 20本まで
球ピッチ 80mm		重	さ	620g		
消費電力 48W						
電気料金の目安 (1 時間あたり): 1.68 円						

[※]電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。






品番 ZG-LED-STR-12V5MM-R2-100-BRGB













品番 ZG-LED-STR-12V5MM-R2-IP44-CTRL

- RGBストリングスを2本迄接続可能
- 3本以上使用の場合、信号増幅器(アンプ)を 使用することで20本まで接続可能
- ●プログラム:常点、ステップ、フェード、点滅
- ●スピード調節、明るさ調節可能
- プログラムのメモリ機能付き
- IP44の防滴仕様



リモコン付き

防雨型 AC/DC アダプタ ※点灯するために必要です。


RGBストリングス 1本用 72W級 品番 ZG-LED-STR-12V5MM-ACDC-IP67-72W

RGBストリングス 2本用 120W級 品番 ZG-ACDC-WP-MW-MTCN-12V120W

※コントローラー及び増幅器1台につき1個ずつ 必要です。







LED点滅ストリングス

2回路点滅(交互点滅)コントローラー付



紐状のコードに LED がついている交互に点滅するイルミネーションです。

	仕様				
定格電圧	AC100V	消費電力	5W		
長さ	11m (LED の端から端は 9.9m)	コード色	黒		
球 数 100 球		接続可能数	20本		
球ピッチ 100mm (14 本以内を推奨)					
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.17 円					

[※]電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。





イエローゴールド

コントローラー付き





ブルー



アクアブルー





アクアグリーン





ライトピンク





ライトパープル



アンバー





LED色	品 番
イエローゴールド(電球色)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BCY
ホワイト(白)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BW
ブルー(青)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BB
アクアブルー(水色)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLB
グリーン(緑)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BG
アクアグリーン (薄緑)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLG
ピンク	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPi
ライトピンク(薄ピンク)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPi
パープル (紫)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BPu
ライトパープル (藤色)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BLPu
アンバー (オレンジ)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BA
レッド(赤)	ZG-PRO4-LED-STR-F8-2C-100-BR

電源プラグ 点滅コン 0 1000	ントローラー 連結プラグ (凹)
連結プラグ (凸) → ■	連結プラグ (凹) -9.9m

点滅コントローラーは8パターンのプログラム 常点、2回路が交互にフェード点滅、ストロボ点滅など

※ご注意

エリートチョイスシリーズは、エリートライトシリーズとの連結はできません。

LEDスノーフォールライト(シューティングスター)




流れ星のように光が流れるスティック状のイルミネーションです。 樹木や軒下、フェンスなどに飾れば動きのある素敵なアクセントになります。

	仕 様				
定格電圧	入力 AC	入力 AC100V 出力 DC12V			
消費電力	15W / -	15W / セット(3W×5 本)			
1 セット	5本				
スティック間隔	1m				
連結可能数	1 セット (別売り電源使用の場合 2 セット)				
幅・奥行 (角丸長方形)	幅 12m	m、奥行 5m	nm		
長さ	30cm	50cm	80cm		
球数 (片面 ×2)	22球×2 36球×2 42球×2				
電気料金の目安(1時間あたり):0.5					

[※]電気料金は、1kw/h あたり35 円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。













アップ 底面アッ

コントローラー不要、それぞれのスティックにランダムに光が流れます。約1秒で1回流れ落ちます。


BOCM LED 色 品番 白 ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-W 青 ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-B 電球色 ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-CY ピンク ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-Pi 緑 ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-30-G

50cm

LED色	品 番
白	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-W
青	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-B
電球色	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-CY
ピンク	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-Pi
緑	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-50-G

80cm

LED色	品 番
白	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-W
青	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-B
電球色	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-CY
ピンク	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-Pi
緑	ZG-LED-SNOWFALL-MINIOVAL-80-G



LEDストリーム(流れ点滅)



ーは別売品です

1本の房状に取り付けられた LED330 球の光が流れるスピード感のあるイルミネーションです。

<5m,10m共通>

	仕様					
定格電圧	定格電圧 AC100V 連 結 不可					
球 数	330 球	コード色	シルバー			
消費電力	消費電力 15W LED 色 ブルー、電球色、ホワイト					
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.5 円						

※電気料金は、1kw/h あたり 35 円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。








- コントローラーは、流れるスピードの3段階調節が可能です。
- 長さ3mタイプもあります。(別途お問い合わせください)

(5m)

LED色	品 番	
ブルー(青)	ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TB	
電球色 (イエローゴールド)	ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TCY	
ホワイト(白)	ZG-REG1-LED-STREAM-5M-TW	



矢印の商品です








(10m)

`		
LED色		品 番
J	ブルー (青)	ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TB
電	『球色 (イエローゴールド)	ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TCY
赤		ZG-REG1-LED-STREAM-10M-TW









LEDカーテンライト(常点)



縦にも横にも連結可能なカーテンイルミネーションです。

基本セット

はじめてご使用いただく場合は基本セットをお買い求め下さい。横方向への連結は、基本セットをお買い求め下さい。

	仕	様		
定格電圧	AC100V	球	数	250 球
サイズ	幅 1m× 高さ 2m			(25球×10本)
消費電力	15W		-ド色	シルバー
球 間	約 80mm	接続	可能数	1800 球まで
ストリングス間	約 100mm			(1500 球以内を推奨)
エレ 似				

電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.5 円

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
ブルー(青)	ZG-PRO4-LED-CTN-TB
電球色 (イエローゴールド)	ZG-PRO3-LED-CTN-TCY
ホワイト(白)	ZG-PRO4-LED-CTN-TW

連結セット

基本セットの縦方向へ連結する場合の連結セットです。 2mストリングス×10本のセットです。 この商品だけでは点灯できません。必ず基本セットが必要です。

		仕 様	
定格電圧	AC100V	球 数	250 球 (25球×10本)
長さ	2m	コード色	シルバー
消費電力	15W	接続可能数	基本セット含め 1800 球まで

(1500 球以内を推奨)

電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.5 円


間 約 80mm


※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番	
ブルー(青)	ZG-PRO3-LED-CTN-EX-TB	
電球色 (イエローゴールド)	ZG-PRO4-LED-CTN-EX-TCY	
ホワイト(白)	ZG-PRO3-LED-CTN-EX-TW	









LEDウォーターフォールカーテン

点滅コントローラー付




カーテン状のストリングスが垂れているイルミネーションです。 上から下へ流れ点滅するタイプです。


	仕様			
定格電圧	AC100V	球 数	256 球 (32球×8本)	
サイズ	W910mm×H3000mm	消費電力	16W	
球 間	約 97mm	コード色	シルバー	
ストリングス間 130mm 連結可能数 15 セット				
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.56 円				

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。


※連結をした場合、動きは同期しておりません。


コントローラーは 1 セットごとに設定が必要となります。


























LED色	品番		
青	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TB		
白	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TW		
電球色	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TCY		
赤	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TR		
ライトピンク	ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TLPi		
アクアブルー	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TLB		
電球色 / 白	ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256-TCYW		
白/青	ZG-PRO4-LED-WF-CTN-F8-256-TWB		

コントローラーのプログラム

- ・流れ点滅のスピード変更
- •常時点灯



※ご注意 エリートチョイスシリーズは、エリートライトシリーズとの 連結はできません。

LEDチューブストリング 流れ点滅コントローラー付


透明のチューブに入ったストリングライトです。



仕様			
定格電圧	AC100V	消費電力	16W
長さ	約 10m(全長 11.6m)	コード色	シルバー
球 数	200 球	接続可能数	5 セットまで
チューブ直径 13mm 回路数 4回路 (5 芯)			
電気料金の目安 (1 時間あたり): 0.56 円			

※電気料金は、1kw/h あたり35円で計算した場合です。 数値はあくまでも目安ですのであらかじめご了承ください。

LED色	品 番
電球色	EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TCY
アクアブルー	EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TLB
白	EL-LED-TUBESTR-F8-10M-TW



中空のチューブの中にLED球のついたストリングが入った形になっているので、自在に曲げることができます。 途中切断はできませんので1本10m単位でご使用ください。



電球色



アクアブルー



白








プログラム 1.常時点灯 2.フラッシュ点滅 3.流れ点滅の速度 早い 8.流れ点滅の速度 ゆっくり


※コントローラーは本体同様

防滴仕様です。









使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。誤った使用方法で、製品の破損や事故、けがを負った場合、一切の責任を 負いかねます。警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。

- - ◇防滴仕様品は、水中、浸水する場所、水が溜まる場所(地面など)に設置しないで下さい。漏電の原因となる恐れがあります。 又、塩害を受ける可能性のある場所での設置は避けてください。
 - ◇コネクターの金属部分を濡れた手で触らないでください。感電、やけどの恐れがあります。
 - ◇連結可能数を超える接続をしないでください。コードに負担がかかり発火の恐れがあります。
 - ◇本商品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
 - ◇本商品が正常に点灯しない場合や煙が出たり、変なにおいがしたときは、速やかに電源を抜いて下さい。
 - ◇本商品は、紙、布、ビニール等の燃えやすい物の近くに設置しないで下さい。 また、本商品にかぶせたり、敷いたりしないで下さい。火災の原因となる恐れがあります。
 - ◇外出時、就寝時、施設・店舗の閉店時等、ご使用にならない場合には必ず電源を切るようにして下さい。
 - ◇本商品の点灯時は素手で触らないでください。感電、やけどの恐れがあります。
 - ◇本商品は直接人が手を触れられない場所に設置して下さい。 また、落下の恐れがある場所でのご使用には安全策をお取り下さい。けがや事故の恐れがあります。
 - ◇取付・取り外しの際はコードを強く引っ張ったり、踏んだりしないで下さい。LEDの根もと部分やコードに傷が付いたり、 接続部分等が切れたり、抜けたりすると漏電や発火の原因となります。
 - ◇本商品のコード部分は、折り曲げ、束ねた状態で使用しないでください。発火の原因となる恐れがあります。
 - ◇本商品は針金で固定しないで下さい。漏電や発火の可能性があります。
 - ◇金属のフェンス等や地面への設置の場合は、絶縁処理を施した上で設置をしてください。 そのまま設置されると漏電の原因となる恐れがあります。
 - ◇コネクターがついている商品は奥までしっかり差し込み、ネジを完全に締めて下さい。 ネジの締めが甘いと、通電不良による発火の原因となる恐れがあります。

- ↑ 注意 ◇施工・点検・清掃時、または再設置の場合には接続部にゆるみがないか、コードの破損・傷等の確認を必ず行って下さい。 万が一、異常がある場合は使用しないでください。また、確認は必ず電源を切ってから行って下さい。
 - ◇施工・点検・清掃時、または再設置の場合、LEDが全て点灯することをご確認下さい。 万が一、異常がある場合は、使用しないでください。
 - ◇樹木等に設置する場合には、樹木の成長によりコードの食い込みや引っ張られるなど本商品が痛まないよう、 十分なゆとりをもって設置して下さい。
 - ◇設置の際は、コード等を傷つけないよう、きつく締め付けず、緩めに固定して下さい。
 - ◇取付の際、電気工事が必要な場合は、必ず有資格者に依頼して下さい。
 - ◇振動・衝撃・粉塵・腐食性ガス・可燃ガスの影響を受ける場所、及び周辺温度が50℃以上の高温になる場所では 使用しないで下さい。
 - ◇天災などの不可抗力や電圧異常等による製品不具合は、製品保証の対象にはなりません。
 - ◇商品の不具合による交換費用、工事費用、及びそれに伴う損害に関わる費用は負担致しかねますのでご了承ください。
 - ◇本商品は仮設専用ですので常設での設置は避けてください。
 - ◇本商品は3シーズンを目安にお取替えください。(※1シーズン3ヶ月前後)
 - ◇商品を廃棄される際にはお住まいの自治体の取り決めに基づき、処理をして下さい。
 - ◇品質向上の為、仕様は予告なく変更する事がございます。

保証規約

本規約は弊社より納品させて頂いたお客様に対し有効となります。 取引店様よりご購入いただいた場合は、取引店様にご連絡下さいますようお願いいたします。

◇無償交換、代金返金規約

初期不良または取扱説明書に従った正常な使用方法で商品に不具合が生じた場合は、本保証規約に定める保証期間内で あれば無償で商品の交換または購入代金を返金させていただきます。

◇保証期間

保証期間は、以下の通りとなります。

エリートライトシリーズ :出荷日から1年 ※LEDボールライト、キューブライト、インテリアライトは、出荷日から3ヵ月 エリートチョイスシリーズ :出荷日から6ヵ月

どちらのシリーズも商品が届き次第、破損の有無、点灯確認を行って下さい。

◇保証除外事項

商品の不具合による交換費用、工事費用、及びそれに伴う損害に関わる費用は負担致しかねますのでご了承ください。 以下の事項につきましても保証対象外となります。

1.火災・地震・水害・落雷およびその他の天災地変、公害・塩害・ガス害、異常電圧や指定以外の 電源使用、人災・盗難・戦争・外的な衝撃などが原因で生じた故障や損傷。

- 2.操作ミスが原因で生じた故障や損傷。
- 3.使用上の誤り及び不当な修理や改造、誤接続による故障及び損傷。
- 4.他の機器からの障害で起因する商品の故障及び損傷。
- 5.取付場所の移設・輸送・落下などによる故障や損傷。
- 6.常時設置下での故障や損害。
- ◇保証対象地域の制限
 - 1.本保証規約は日本国内での使用のみが対象となります。国外は対象外となります。
 - 2.本保障規約は塩害を受ける可能性のある場所での設置は対象外となります。



株式会社エリートライティング

住所 東京都港区芝大門1-4-4-1005

TEL 03-6453-7355

Mail info@elitelighting.co.jp URL https://elitelighting.co.jp



お問い合わせ